



DELL Pro P P2426 монитор для ПК 61,2 см (24.1") 1920 x 1200 пикселей WUXGA ЖК Серый

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro P

Код товара: DELL-P2426

Модель : P2426

DELL Pro P P2426. Диагональ экрана: 61,2 см (24.1"), Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Тип HD: WUXGA, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Серый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	61,2 см (24.1")	Регулируемая высота (макс)	15 см
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Вращение вокруг оси	✓
Тип HD *	WUXGA	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Собственное форматное соотношение *	16:10	Вращение	✓
Технология дисплея *	ЖК	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Тип матрицы *	IPS	Регулировка угла наклона	✓
LED подсветка	✓	Угол наклона	-5 - 21°
Тип подсветки	Edge LED	Энергопитание	
Сенсорный экран *	✗	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Яркость дисплея (пик)	300 cd/m ²	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Время отклика *	8 ms	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14 кВт·ч
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	13,6 W
Антибликовый экран	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Форма экрана *	Плоский	Максимальное потребление энергии	68 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддерживаемые видеоформаты	1080p, 720p, 576p, 480p	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Контрастность (типичная) *	1500:1	Ток на входе	1.5 A
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по горизонтали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Угол обзора по вертикали	178°	Условия эксплуатации	
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Время отклика (мин)	5 ms		
Размер точки	0,27 x 0,27 mm		
Плотность пикселей	94 ppi		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	61,1 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видимая область экрана по вертикали	51,8 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Видимая область экрана по диагонали	32,4 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Цифровая горизонтальная частота	30 - 127 kHz	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 100 Hz	Вес и размеры	
Твердость поверхности	3H	Ширина с подставкой	531,8 mm
sRGB охват (обычный)	99%	Глубина с подставкой	181,8 mm
Производительность		Высота с подставкой	511,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес (со стойкой)	4,57 kg
AMD FreeSync *	✗	Ширина (без подставки)	531,8 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	50 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	343,7 mm
Мультимедиа		Вес (без подставки)	3,07 kg
Встроенные колонки *	✗	Ширина рамки (боковая)	6,7 mm
Встроенная камера *	✗	Ширина рамки (верхняя)	6,7 mm
Дизайн		Ширина рамки (нижняя)	1,3 cm
Позиционирование на рынке *	Потребитель	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Серый	Масса брутто	6,74 kg
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✓	Подставка в комплекте	✓
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Поставляемые кабели	Напряжение, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество выходных портов USB Type-A	3	Устойчивость	
Количество выходных портов USB Type-C	1	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	✓	Не содержит	PVC/BFR, Arsenic, Ртуть
Количество HDMI портов	1	Углеродный след	
Версия HDMI	1.4	Общий углеродный след (kg of CO2e)	152
Количество портов DisplayPort	1	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	70,68
DisplayPort out version	1.4	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	13,53
Выход для наушников *	✗	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	62,17
HDCP	✓	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	5,62
Версия HDCP	1.4	Версия PAIA	GaBi version 2, 2026
Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Compliance certificates	RoHS
Крепление VESA	100 x 100 mm	Технические характеристики	
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Естественная частота обновления	60 Hz
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓		



5397321029526



0884116692973



884116692973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.