



## DELL Pro P P2426H monitori 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns

**Zīmols :** DELL

**Preču ģimene:** Pro P

**Preces kods:** DELL-P2426H

**Modeļa nosaukums :** Pro P P2426H

DELL Pro P P2426H. Displeja diagonāle: 61 cm (24"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta korigēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                                                                                                                               | Ergonomika                                     |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Displeja diagonāle *               | 61 cm (24")                                                                                                                                                   | Kabeļu bloķēšanas slotas veids                 | Kensington   |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 1920 x 1080 pikseli                                                                                                                                           | Augsta korigēšana *                            | ✓            |
| HD veids *                         | Full HD                                                                                                                                                       | Regulējams augstums (maks.)                    | 15 cm        |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                                                                                                                          | Šarnīrs                                        | ✓            |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                                           | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°    |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                                           | Grozīšana                                      | ✓            |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                                             | Šarnīrsavienojums                              | -45 - 45°    |
| Fona apgaismojuma veids            | Sānu LED                                                                                                                                                      | Slīpuma regulēšana                             | ✓            |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                                             | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 21°     |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 300 cd/m²                                                                                                                                                     | On Screen Display (OSD)                        | ✓            |
| Atbildes laiks *                   | 8 ms                                                                                                                                                          | Plug and Play                                  | ✓            |
| Reakcijas laika mērīšanas tips     | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                            | LED indikatori                                 | ✓            |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                                             | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |              |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                                                | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | C            |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Energoefektivitātes klase (HDR) *              | Nav pieejams |
|                                    |                                                                                                                                                               | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 12 kWh       |
| Atbalstītie video režīmi           | 1080p, 720p, 576p, 480p                                                                                                                                       | Enerģija patēriņš *                            | 11,7 W       |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1500:1                                                                                                                                                        | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,3 W        |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 120 Hz                                                                                                                                                        | Strāvas patēriņš (maks)                        | 74 W         |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                                                                                                                          | Jaudas patēriņš (off)                          | 0,3 W        |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                                                                                                                          | Mainīstrāvas ievades spriegums                 | 100 - 240 V  |
| Displeja krāsu skaits *            | 16,7 miljoni krāsu                                                                                                                                            | Mainīstrāvas ievades frekvence                 | 50/60 Hz     |
| Atbildes laiks (ātri)              | 5 ms                                                                                                                                                          | Barošanas avota tips                           | Iekšējs      |
| Pikseļa iestatne                   | 0,2745 x 0,2745 mm                                                                                                                                            | Energoefektivitātes skala                      | A līdz G     |
| Pikseļu blīvums                    | 93 pikseļu collā                                                                                                                                              | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                   |              |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda  | 30 - 135 kHz                                                                                                                                                  | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Vertikālais izvēršanas diapazons   | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -20 - 60 °C  |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 52,7 cm                                                                                                                                                       |                                                |              |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 29,6 cm                                                                                                                                                       |                                                |              |

| Displejs                                   |                             | Ārējās vides apstākļi                           |                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Skata laukuma izmērs, pa diagonāli         | 60,5 cm                     | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 80%                                                |
| Virsmas cietība                            | 3H                          | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 90%                                                 |
| sRGB pārklājums (tipisks)                  | 99%                         | Ekspluatācijas augstums                         | 0 - 5000 m                                              |
| Darbības rādītāji                          |                             | Ne-operacionālais augstums                      | 0 - 12192 m                                             |
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✗                           | Svars&dimensijas                                |                                                         |
| AMD FreeSync *                             | ✗                           | Platums (ar statīvu)                            | 538,6 mm                                                |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai          | ✓                           | Dziļums (ar statīvu)                            | 181,8 mm                                                |
| Multimediji                                |                             | Augstums (ar statīvu)                           | 410,8 mm                                                |
| Iebūvēti skaļruņi *                        | ✗                           | Svars (ar statīvu)                              | 4,84 kg                                                 |
| Iebūvēto kameru *                          | ✗                           | Platums (bez statīva)                           | 538,6 mm                                                |
| Dizains                                    |                             | Dziļums (bez statīva)                           | 50 mm                                                   |
| Produkta krāsa *                           | Melns                       | Augstums (bez statīva)                          | 314,2 mm                                                |
| Savienojamība                              |                             | Svars (bez statīva)                             | 3,34 kg                                                 |
| Iebūvēts USB mezgls *                      | ✓                           | Slīpās malas platums (sānu)                     | 5,8 mm                                                  |
| USB mezgla versija                         | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Slīpās malas platums (augšā)                    | 5,8 mm                                                  |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids       | USB Veids-B                 | Slīpās malas platums (apakšā)                   | 1,2 cm                                                  |
| Izejas portu skaits                        | 4                           | Informācija par iepakojumu                      |                                                         |
| Number of USB Type-B Upstream portu skaits | 1                           | Iepakojuma svars                                | 6,66 kg                                                 |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 2                           | USB kabeļa garums                               | 1,8 m                                                   |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 2                           | Iepakojuma saturs                               |                                                         |
| HDMI *                                     | ✓                           | Statīvs komplektā                               | ✓                                                       |
| HDMI pieslēgvietu skaits                   | 1                           | Pievienoti kabeli                               | DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC |
| HDMI versija                               | 1.4                         | DisplayPort kabeļa garums                       | 1,8 m                                                   |
| DisplayPorts daudzums                      | 1                           | HDMI kabeļa garums                              | 1,8 m                                                   |
| DisplayPort versija                        | 1.4                         | Ilgtspēja                                       |                                                         |
| Austiņu izeja *                            | ✗                           | Ilgtspējas sertifikāti                          | ENERGY STAR, TCO                                        |
| HDCP                                       | ✓                           | Nesatur                                         | PVC/BFR, Dzīvsudrabs, Arsēns                            |
| HDCP versija                               | 1.4                         | Oglekļa pēda                                    |                                                         |
| Uzlādes pieslēgvietas veids                | USB Veids-C                 | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 140                                                     |
| Ergonomika                                 |                             | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 67,48                                                   |
| VESA stiprinājums *                        | ✓                           | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 13,3                                                    |
| VESA-wall mounting system saderīgs         | 100 x 100 mm                | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 53,76                                                   |
| Uzlabota kabeļu pārvaldība                 | ✓                           | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 5,32                                                    |
| Kabeļa saslēga slots *                     | ✓                           | PAIA versija                                    | GaBi version 2, 2026                                    |
|                                            |                             | Papildus informācija                            |                                                         |
|                                            |                             | Atbilstības sertifikāti                         | RoHS                                                    |



5397321029403



0884116692898



884116692898

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.