



## DELL Pro P P2726HE monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Pelēks

**Zīmols :** DELL

**Preču ģimene:** Pro P

**Preces kods:** DELL-P2726HE

**Modeļa nosaukums :** P2726HE

DELL Pro P P2726HE. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks



| Displejs                           |                                                                                                                                          | Ergonomika                                        |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Displeja diagonāle *               | 68,6 cm (27")                                                                                                                            | VESA-wall mounting system<br>saderīgs             | 100 x 100 mm |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 1920 x 1080 pikseli                                                                                                                      | Uzlabota kabeļu pārvaldība                        | ✓            |
| HD veids *                         | Full HD                                                                                                                                  | Kabeļa saslēga slots *                            | ✓            |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                                                                                                     | Kabeļu bloķēšanas slota veids                     | Kensington   |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                      | Augsta koriģēšana *                               | ✓            |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                      | Regulējams augstums (maks.)                       | 15 cm        |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                        | Šarnīrs                                           | ✓            |
| Fona apgaismojuma veids            | Sānu LED                                                                                                                                 | Pagrieziena leņķis                                | -90 - 90°    |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                        | Grozīšana                                         | ✓            |
| Displeja spilgtums (maks.)         | 300 cd/m²                                                                                                                                | Šarnīrsavienojums                                 | -45 - 45°    |
| Atbildes laiks *                   | 8 ms                                                                                                                                     | Slīpuma regulēšana                                | ✓            |
| Reakcijas laika mērīšanas tips     | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                       | Slīpuma leņķis                                    | -5 - 21°     |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                        | On Screen Display (OSD)                           | ✓            |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                           | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                       |              |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Energoefektivitātes klase (SDR) *                 | D            |
|                                    |                                                                                                                                          | Energoefektivitātes klase (HDR) *                 | Nav pieejams |
| Atbalstītie video režīmi           | 1080p, 720p, 576p, 480p                                                                                                                  | Energoefektivitātes klase (SDR)<br>1000 stundās * | 15 kWh       |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1500:1                                                                                                                                   | Enerģija patēriņš *                               | 14,9 W       |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 120 Hz                                                                                                                                   | Jaudas patēriņš (standby) *                       | 0,5 W        |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                                                                                                     | Strāvas patēriņš (maks)                           | 205 W        |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                                                                                                     | Jaudas patēriņš (off)                             | 0,3 W        |
| Displeja krāsu skaits *            | 16,7 miljoni krāsu                                                                                                                       | Mainstrāvas ievades spriegums                     | 100 - 240 V  |
| Atbildes laiks (ātri)              | 5 ms                                                                                                                                     | Mainstrāvas ievades frekvence                     | 50/60 Hz     |
| Pikseļu iestatne                   | 0,3114 x 0,3114 mm                                                                                                                       | Ieejas strāva                                     | 2.5 A        |
| Pikseļu blīvums                    | 82 pikseļu collā                                                                                                                         | Barošanas avota tips                              | Iekšējs      |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 59,8 cm                                                                                                                                  | Energoefektivitātes skala                         | A līdz G     |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 33,6 cm                                                                                                                                  | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                      |              |
| Skata laukuma izmērs, pa diagonāli | 68,6 cm                                                                                                                                  | Darbības temperatūras amplitūda<br>(T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Digitālā horizontālā frekvence     | 30 - 135 kHz                                                                                                                             |                                                   |              |

| Displejs                                     |             | Ārējās vides apstākļi                           |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Digitālā vertikālā frekvence                 | 48 - 120 Hz | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -20 - 60 °C                                                 |
| Virsmas cietība                              | 3H          | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 80%                                                    |
| sRGB pārklājums (tipisks)                    | 99%         | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 90%                                                     |
| Darbības rādītāji                            |             | Ekspluatācijas augstums                         | 0 - 5000 m                                                  |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗           | Ne-operacionālais augstums                      | 5000 - 12192 m                                              |
| AMD FreeSync *                               | ✗           | Svars&dimensijas                                |                                                             |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓           | Platums (ar statīvu)                            | 610,7 mm                                                    |
| Low Blue Light tehnoloģija                   | ✓           | Dziļums (ar statīvu)                            | 192,3 mm                                                    |
| Multimediji                                  |             | Augstums (ar statīvu)                           | 534,6 mm                                                    |
| Iebūvēti skaļruņi *                          | ✗           | Svars (ar statīvu)                              | 6,14 kg                                                     |
| Iebūvēto kameru *                            | ✗           | Platums (bez statīva)                           | 610,7 mm                                                    |
| Dizains                                      |             | Dziļums (bez statīva)                           | 50 mm                                                       |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Patērētājs  | Augstums (bez statīva)                          | 354,7 mm                                                    |
| Produkta krāsa *                             | Pelēks      | Svars (bez statīva)                             | 4,5 kg                                                      |
| Savienojamība                                |             | Slīpās malas platums (sānu)                     | 6,4 mm                                                      |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓           | Slīpās malas platums (augšā)                    | 6,4 mm                                                      |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-C | Slīpās malas platums (apakšā)                   | 1,2 cm                                                      |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits   | 1           | Informācija par iepakojumu                      |                                                             |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 2           | Iepakojuma svars                                | 8,92 kg                                                     |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 1           | Iepakojuma saturs                               |                                                             |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓           | Statīvs komplektā                               | ✓                                                           |
| USB barošanas padeve                         | ✓           | Pievienoti kabeli                               | Jauda, USB Type-C - USB Type-C                              |
| USB barošana līdz                            | 96 W        | Ilgtspēja                                       |                                                             |
| HDMI *                                       | ✓           | Ilgtspējas sertifikāti                          | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 1           | Nesatur                                         | PVC/BFR, Arsēns, Dzīvsudrabs                                |
| HDMI versija                                 | 1.4         | Oglekļa pēda                                    |                                                             |
| DisplayPorts daudzums                        | 1           | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 186                                                         |
| DisplayPort izeju skaits                     | 1           | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 90,95                                                       |
| DisplayPort izejas versija                   | 1.4         | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 17,86                                                       |
| Austiņu izeja *                              | ✗           | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 62,87                                                       |
| HDCP                                         | ✓           | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 14,51                                                       |
| HDCP versija                                 | 1.4         | PAIA versija                                    | GaBi version 2, 2026                                        |
| Tīklošana                                    |             | Papildus informācija                            |                                                             |
| Ethernet/LAN savienojums                     | ✓           | Atbilstības sertifikāti                         | RoHS                                                        |
| Ergonomika                                   |             | Tehniskā informācija                            |                                                             |
| VESA stiprinājums *                          | ✓           | Atsvaidzes intensitāte                          | 60 Hz                                                       |



5397321029519



0884116692966



884116692966

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.