

## Philips 5000 series 55BDL5050D/00 ceļrāžu displejs 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 600 cd/m² Full HD Melns iebūvētais procesors Android



Zīmols : Philips

Preču ģimene: 5000 series

Preces kods: 55BDL5050D/00

Modeļa nosaukums :  
55BDL5050D/00

Philips 5000 series 55BDL5050D/00. Displeja diagonāle: 139,7 cm (55"), Ekrāna tehnoloģija: LCD, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 600 cd/m², HD veids: Full HD. Wi-Fi. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns

### Displejs

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Paneļa veids                            | VA                  |
| Displeja diagonāle *                    | 139,7 cm (55")      |
| Ekrāna tehnoloģija *                    | LCD                 |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 3840 x 2160 pikseli |
| Ekrāna spilgtums *                      | 600 cd/m²           |
| HD veids *                              | Full HD             |
| Projektorā formātu attiecība            | 16:9                |
| Atbildes laiks                          | 8 ms                |
| Kontrasta attiecība (tipiskā)           | 4000:1              |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)         | 500000:1            |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                |
| Displeja krāsu skaits                   | 1,07 miljardi krāsu |
| Pikseļa iestatne                        | 0,2854 x 0,2854 mm  |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 125,7 cm            |
| Dūmakas līmenis                         | 25%                 |

### Savienojamība

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| HDMI pieslēgvietu skaits *               | 2                         |
| HDMI versija                             | 2.0                       |
| DisplayPorts daudzums *                  | 1                         |
| DisplayPort versija                      | 1.4                       |
| USB pieslēgvietā *                       | ✓                         |
| USB pieslēgvietu skaits                  | 1                         |
| USB versija                              | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB savienotājs                          | Micro-USB B, USB Veids-C  |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                         |
| Antenas konektoru skaits                 | 1                         |
| RS-232 interfeiss                        | ✓                         |
| RS-232C                                  | ✓                         |
| Attālināta (IR) ievade                   | 1                         |
| Attālināta (IR) izvade                   | 1                         |

### Audio

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Iebūvēti skaļruņi *      | ✓    |
| Iebūvēto skaļruņu skaits | 2    |
| RMS nominālā jauda       | 20 W |

### Dizains

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Produkta krāsa *    | Melns |
| VESA stiprinājums * | ✓     |

### Darbības rādītāji

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skaits OSD valodu                  | 18                                                                                                                                                                                                                               |
| On Screen Display (OSD) valodas    | Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Dāņu valoda, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Itālijas, Japāņu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Turku |
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 50000 h                                                                                                                                                                                                                          |

### Enerģijas pārvaldība

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Jaudas patēriņš (standby) *     | 0,5 W       |
| Energoefektivitātes klase (SDR) | F           |
| Maiņstrāvas ievades spriegums   | 100 - 240 V |
| Maiņstrāvas ievades frekvence   | 50/60 Hz    |

### Datorsistēma

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Datorsistēma *                      | ✓                                                     |
| Datorsistēmas veids                 | Vienkristāls hēma (SoC)                               |
| Iebūvētais procesors *              | ✓                                                     |
| Procesora ražotājs                  | ARM                                                   |
| Procesora modelis                   | A53                                                   |
| Multikodola tips                    | 8                                                     |
| Iekšējā atmiņa                      | 4 GB                                                  |
| Integrēts grafikas adaptera modelis | Mali-G52 MC3                                          |
| Iekšējās glabātuves ietilpība       | 32 GB                                                 |
| Nodrošināta operētājsistēma         | Android                                               |
| Darbināmās sistēmas versija         | 14                                                    |
| Atbalstītie video formāti           | AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, WEBM |
| Atbalstītie audio formāti           | AAC, HEAAC / MPEG                                     |
| Atbalstītie attēlu formāti          | BMP, JPEG, PNG                                        |

### Svars & dimensijas

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Displeja platums | 1241,8 mm |
| Ekrāna dziļums   | 63,6 mm   |
| Ekrāna augstums  | 712,6 mm  |
| Ekrāna svars     | 16,6 kg   |

### Iepakojuma saturs

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Pievienoti kabeli | AC, IR sensors, RS-232 |
|-------------------|------------------------|

### Ārējās vides apstākļi

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda   | 20 - 80%  |

| Dizains                               |              | Ārējās vides apstākļi                        |              |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| VESA-wall mounting system<br>saderīgs | 400 x 400 mm | Uzglabāšanas temperatūras<br>amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C  |
| Slīpās malas platums (apakšā)         | 1,39 cm      | Uzglabāšanas relatīvā mitruma<br>amplitūda   | 5 - 95%      |
| Slīpās malas platums (sānu)           | 1,39 cm      | Tīklošana                                    |              |
| Slīpās malas platums (augšā)          | 1,39 cm      | Ethernet/LAN savienojums *                   | ✓            |
| Darbības rādītāji                     |              | Wi-Fi *                                      | ✓            |
| On Screen Display (OSD)               | ✓            | Tehniskā informācija                         |              |
|                                       |              | Atbilstības sertifikāti                      | CB, CE, RoHS |



8721038102277



0810112795219



810112795219

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.