

Lenovo L24D-4C monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Pelēks

Zīmols : Lenovo

Preces kods: 67DCUAC6EU

Modeļa nosaukums : L24D-4C

Lenovo L24D-4C. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Austiņu savienojamība	3,5 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	Full HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	saderīgs	
Paneļa veids *	IPS	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Atbildes laiks *	6 ms	Šarnīrs	✓
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Grozīšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	-360 - 360°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Slīpuma leņķis	-5 - 22°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1	Energijas pārvaldība	
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR)	14 kWh
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	1000 stundās *	
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	Enerģija patēriņš *	16 W
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Strāvas patēriņš (maks)	145 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Krāsu dziļums	8 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Barošanas avota tips	Iekšējs
Darbības rādītāji		Energoefektivitātes skala	A līdz G
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
AMD FreeSync *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	8 - 80%
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Multimediji		Svars&dimensijas	
Skaļruņu skaits	2	Platums (ar statīvu)	539,4 mm
RMS nominālā jauda	6 W	Dziļums (ar statīvu)	196,2 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (ar statīvu)	530,6 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (ar statīvu)	5,1 kg
Dizains		Platums (bez statīva)	539,4 mm
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Dziļums (bez statīva)	41 mm
Produkta krāsa *	Pelēks	Augstums (bez statīva)	315,2 mm
Krāsas nosaukums	Cloud grey	Svars (bez statīva)	3,4 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Pelēks	Slīpās malas platums (sānu)	2 mm
Kāju krāsa	Pelēks	Slīpās malas platums (augšā)	2 mm
		Slīpās malas platums (apakšā)	1,04 cm
Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma platums	592 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma dziļums	141 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Iepakojuma augstums	420 mm
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Iepakojuma svars	7,2 kg
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Iepakojuma saturs	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Statīvs komplektā	✓
USB barošanas padeve	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
USB barošana līdz	75 W	Ilgtspēja	
HDMI *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Gold
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Papildus informācija	
HDMI versija	1.4	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Audio izeja	✓	Sertifikācija	EU Energy Label (D-class) Volatile Organic Compound Certification
Austiņu izeja *	✗		TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0199271706053



199271706053

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.