



DELL Pro P P2426H WOST monitori 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melsns



Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro P

Preces kods: DELL-P2426HWO

Modeļa nosaukums : Pro P
P2426H WOST

DELL Pro P P2426H WOST. Displeja diagonāle: 61 cm (24"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melsns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	61 cm (24")	Austiņu izeja *	✗
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP	✓
HD veids *	Full HD	HDCP versija	1.4
Projektora formātu attiecība *	16:9	Uzlādes pieslēgvietas veids	USB Veids-C
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Ergonomika	
Paneļa veids *	IPS	VESA stiprinājums *	✓
LED fona apgaismojums	✓	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļu bloķēšanas slotas veids	Kensington
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Augsta korigēšana *	✗
Atbildes laiks *	8 ms	Šarnīrs	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozišana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Slīpuma regulēšana	✓
Atbalstītie video režīmi	1080p, 720p, 576p, 480p	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	Plug and Play	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	LED indikatori	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energijas pārvaldība	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12 kWh
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Enerģija patēriņš *	11,7 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 120 Hz	Strāvas patēriņš (maks)	74 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	60,5 cm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Virsmas cietība	3H	Barošanas avota tips	Iekšējs
sRGB pārklājums (tipisks)	99%	Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Multimediji		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Iebūvēto kameru *	✗	Svars&dimensijas	
Dizains		Platums (bez statīva)	538,6 mm
Produkta krāsa *	Melns	Dziļums (bez statīva)	50 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Augstums (bez statīva)	314,2 mm
Savienojamība		Svars (bez statīva)	3,34 kg
Iebūvēts USB mezglis *	✓	Slīpās malas platums (sānu)	5,8 mm
USB mezglis versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Slīpās malas platums (augšā)	5,8 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Slīpās malas platums (apakšā)	1,2 cm
Izejas portu skaits	4	Informācija par iepakojumu	
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Iepakojuma svars	5,15 kg
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	USB kabeļa garums	1,8 m
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma saturs	
HDMI *	✓	Statīvs komplektā	✗
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeļi	DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC
HDMI versija	1.4	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
DisplayPorts daudzums	1	HDMI kabeļa garums	1,8 m
DisplayPort versija	1.4	Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
		Nesatur	PVC/BFR, Dzīvsudrabs, Arsēns
		Papildus informācija	
		Atbilstības sertifikāti	RoHS



5397321029434

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.