



DELL Pro E2726HS monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: DELL-E2726HS

Modeļa nosaukums : E2726HS

DELL Pro E2726HS. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Augsta koriģēšana *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
HD veids *	Full HD	Šarnīrs	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Grozīšana	✓
Paneļa veids *	IPS	Šarnīrsavienojums	-173 - 173°
LED fona apgaismojums	✓	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Atbildes laiks *	8 ms	Plug and Play	✓
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energijas pārvaldība	
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
		Enerģija patēriņš *	16,9 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Strāvas patēriņš (maks)	38 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, horizontāli	178°	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata leņķis, vertikāli	178°	Ieejas strāva	1.5 A
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Barošanas avota tips	Iekšējs
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm	Ārējās vides apstākļi	
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 83 kHz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 76 Hz	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 110 kHz		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Virsmas cietība	3H	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Platums (ar statīvu)	610,7 mm
AMD FreeSync *	✗	Dziļums (ar statīvu)	211,6 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	514,6 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	4,6 kg
Multimediji		Platums (bez statīva)	610,7 mm
Skāļruņu skaits	2	Dziļums (bez statīva)	55,1 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Augstums (bez statīva)	355 mm
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Svars (bez statīva)	3,09 kg
Iebūvēto kameru *	✗	Slīpās malas platums (sānu)	6,4 mm
Dizains		Slīpās malas platums (augšā)	6,4 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Slīpās malas platums (apakšā)	1,23 cm
Produkta krāsa *	Meln	Informācija par iepakojumu	
Priekšējā rāmja krāsa	Meln	Iepakojuma svars	7,1 kg
Noņemams statīvs	✓	Iepakojuma saturs	
Kāju krāsa	Meln	Statīvs komplektā	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Iebūvēts USB mezglis *	✗	HDMI kabeļa garums	1,8 m
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspēja	
HDMI *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
DisplayPorts daudzums	1	Oglekļa pēda	
DisplayPort izejas versija	1.4	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	189
Austiņu izeja *	✗	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	89,21
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	13,23
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	82,78
Ergonomika		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	3,78
VESA stiprinājums *	✓	PAIA versija	GaBi version 1, 2025
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Papildus informācija	
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Kabeļa saslēga slots *	✓		




5397321028826




0884116692454



884116692454



2000001411339



0884116700487



884116700487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.