



Dahua Technology CS4010-8GT-60-V2 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Настольный Синий

Производитель : Dahua Technology

Код товара: CS4010-8GT-60-V2

Модель : CS4010-8GT-60-V2

Dahua Technology CS4010-8GT-60-V2. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. Питание по Ethernet (PoE). Формат: Настольный

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Подходит для наружного использования	✓
Уровень свича	L2	ИК код	IK06
Управление через веб-интерфейс	✓	Производительность	
Облачное управление	✓	Среднее время наработки на отказ	2482955 h
Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Источник питания *	Постоянный ток
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Блок питания в комплекте *	✓
Количество слотов для SFP модулей	1	Максимальное потребление энергии	2,3 W
Uplink ports quantity	2	Power over Ethernet (PoE)	
Сеть		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	Количество портов PoE	4
Поддержка 10G *	✗	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Зеркальное отражение порта	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 65 °C
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Диапазон температур при хранении	-40 - 85 °C
Число VLAN	32	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Коммутационная способность *	20 Gbit/s	Вес и размеры	
Скорость передачи	14,88 Mpps	Ширина	103,3 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Глубина	184,6 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Высота	27 mm
джамбо кадры	15360	Вес	360 g
Пакетная буферная память	4 MB	Содержимое упаковки	
Безопасность		Поставляемые кабели	Напряжение
Функции DHCP	DHCP client	Инструкция	✓
защита от петли	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Клемма в комплекте	✓
Монтаж в стойку *	✗	Ширина упаковки	137 mm
Формат	Настольный	Глубина упаковки	252 mm
Цвет товара	Синий	Высота упаковки	113 mm
Материал корпуса	Металл	Масса брутто	950 g
Кнопка сброса установок	✓		
Светодиодные индикаторы	✓		

Дизайн		Сертификаты	
International Protection (IP) код	IP30	Compliance certificates	CE
Монтаж DIN-рейки	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.