



## DELL Pro E2726DS монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro

Код товара: DELL-E2726DS

Модель : E2726DS

DELL Pro E2726DS. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                                                                                                                                                                                     | Эргономика                                        |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Диагональ экрана *                    | 68,6 см (27")                                                                                                                                                                       | Угол наклона                                      | -5 - 21°    |
| Разрешение экрана *                   | 2560 x 1440 пикселей                                                                                                                                                                | Экранное меню (OSD)                               | ✓           |
| Тип HD *                              | Quad HD                                                                                                                                                                             | Plug & Play                                       | ✓           |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                                                                                                                                                                                | Энергопитание                                     |             |
| Технология дисплея *                  | ЖК                                                                                                                                                                                  | Класс энергоэффективности (SDR) *                 | E           |
| Тип матрицы *                         | IPS                                                                                                                                                                                 | Класс энергоэффективности (HDR) *                 | Отсутствует |
| LED подсветка                         | ✓                                                                                                                                                                                   | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *           | 22 кВт·ч    |
| Сенсорный экран *                     | ✗                                                                                                                                                                                   | Потребляемая мощность (в обычном режиме) *        | 21,5 W      |
| Яркость дисплея (типичная)            | 300 cd/m²                                                                                                                                                                           | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,3 W       |
| Время отклика *                       | 8 ms                                                                                                                                                                                | Максимальное потребление энергии                  | 48 W        |
| Тип измерения времени отклика         | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                  | Потребляемая мощность (выкл.)                     | 0,3 W       |
| Антибликовый экран                    | ✓                                                                                                                                                                                   | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V |
| Форма экрана *                        | Плоский                                                                                                                                                                             | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz    |
| Поддерживаемые разрешения             | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 | Ток на входе                                      | 1.2 A       |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Тип подачи питания                                | Внутренний  |
| Поддерживаемые видеоформаты           | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                                             | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G       |
| Контрастность (типичная) *            | 1000:1                                                                                                                                                                              | Условия эксплуатации                              |             |
| Максимальная частота обновления *     | 100 Hz                                                                                                                                                                              | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C   |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                                                                                                                                                                                | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                                                                                                                                                                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80%    |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов                                                                                                                                                               | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%     |
| Время отклика (мин)                   | 5 ms                                                                                                                                                                                | Рабочая высота                                    | 0 - 5000 m  |
| Размер точки                          | 0,2331 x 0,2331 mm                                                                                                                                                                  |                                                   |             |
| Плотность пикселей                    | 109 ppi                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,6 cm                                                                                                                                                                             |                                                   |             |

| Экран                                   |              |  | Условия эксплуатации                         |                               |
|-----------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Цифровая горизонтальная частота         | 30 - 151 kHz |  | Высота в нерабочем режиме                    | 5000 - 12192 m                |
| Частота вертикальной развертки (цифр)   | 48 - 100 Hz  |  | Вес и размеры                                |                               |
| Твердость поверхности                   | 3H           |  | Ширина с подставкой                          | 612,4 mm                      |
| NTSC охват (обычный)                    | 72%          |  | Глубина с подставкой                         | 211,6 mm                      |
| Производительность                      |              |  | Высота с подставкой                          | 515,6 mm                      |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗            |  | Вес (со стойкой)                             | 4,74 kg                       |
| AMD FreeSync *                          | ✗            |  | Ширина (без подставки)                       | 612,4 mm                      |
| Технология Flicker free                 | ✓            |  | Глубина (без подставки)                      | 51,8 mm                       |
| Технология Low Blue Light               | ✓            |  | Высота (без подставки)                       | 356,8 mm                      |
| Мультимедиа                             |              |  | Вес (без подставки)                          | 3,23 kg                       |
| Количество колонок                      | 2            |  | Ширина рамки (боковая)                       | 7,82 mm                       |
| Номинальная RMS-мощность                | 4 W          |  | Ширина рамки (верхняя)                       | 7,82 mm                       |
| Встроенные колонки *                    | ✓            |  | Ширина рамки (нижняя)                        | 1,33 cm                       |
| Встроенная камера *                     | ✗            |  | Данные об упаковке                           |                               |
| Дизайн                                  |              |  | Масса брутто                                 | 7,2 kg                        |
| Позиционирование на рынке *             | Офисная      |  | Содержимое упаковки                          |                               |
| Цвет товара *                           | Черный       |  | Подставка в комплекте                        | ✓                             |
| Цвет передней панели                    | Черный       |  | Поставляемые кабели                          | Кабель переменного тока, HDMI |
| Съемная подставка                       | ✓            |  | Длина кабеля HDMI                            | 1,8 m                         |
| Цвет ножек                              | Черный       |  | Устойчивость                                 |                               |
| Порты и интерфейсы                      |              |  | Сертификаты устойчивого развития             | ENERGY STAR, TCO              |
| Встроенный USB-хаб *                    | ✗            |  | Не содержит                                  | Arsenic, Ртуть, PVC/BFR       |
| HDMI *                                  | ✓            |  | Углеродный след                              |                               |
| Количество HDMI портов                  | 1            |  | Общий углеродный след (kg of CO2e)           | 210                           |
| Количество портов DisplayPort           | 1            |  | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 87,78                         |
| DisplayPort out version                 | 1.4          |  | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)     | 13,44                         |
| Выход для наушников *                   | ✗            |  | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)  | 105                           |
| HDCP                                    | ✓            |  | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)   | 3,78                          |
| Версия HDCP                             | 1.4          |  | Версия PAIA                                  | GaBi version 1, 2025          |
| Эргономика                              |              |  | Прочие свойства                              |                               |
| крепление VESA *                        | ✓            |  | Compliance certificates                      | RoHS                          |
| Крепление VESA                          | 100 x 100 mm |  | Технические характеристики                   |                               |
| Усовершенствованное управление кабелями | ✓            |  | Естественная частота обновления              | 60 Hz                         |
| Слот кабельной блокировки *             | ✓            |  |                                              |                               |
| Регулировка высоты *                    | ✓            |  |                                              |                               |
| Регулируемая высота (макс)              | 13 cm        |  |                                              |                               |
| Вращение вокруг оси                     | ✓            |  |                                              |                               |
| Угол вращения вокруг оси                | -90 - 90°    |  |                                              |                               |
| Вращение                                | ✓            |  |                                              |                               |
| Диапазон углов поворота                 | -173 - 173°  |  |                                              |                               |
| Регулировка угла наклона                | ✓            |  |                                              |                               |



5397321028833



0884116692461



884116692461

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.