

**Philips 27M2N3201PL/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Balts**

**Zīmols :** Philips

**Preces kods:** 27M2N3201PL/00

**Modeļa nosaukums :** 27M2N3201PL/00



## Fast IPS Gaming monitor 27M2N3201PL Full HD monitors spēlēm

Philips 27M2N3201PL/00 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Balts:

Šis ātrais IPS monitors uzlabo spēļu pieredzi, nodrošinot maksimālo atsvaidzes biežumu līdz 260 Hz (ar  
virstaktēšanu) un 0,3 ms Smart MBR. Monitora augstās izšķirtspējas HDR attēli un garantētā Full HD  
izšķirtspēja nodrošina izcilu visaptverošu spēļu pieredzi.

Philips 27M2N3201PL/00. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Balts



| Displejs                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                              | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ekrāna izšķirtspēja *                             | 1920 x 1080 pikseļi                                                                                                                                                                                                                                      |
| HD veids *                                        | Full HD                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektora formātu attiecība *                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ekrāna tehnoloģija *                              | LCD                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paneļa veids *                                    | Fast IPS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED fona apgaismojums                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fona apgaismojuma veids                           | W-LED                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skārienjutīgais ekrāns *                          | ✗                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja spilgtums (parastais)                    | 300 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atbildes laiks *                                  | 1 ms                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reakcijas laika mērīšanas tips                    | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reakcijas laiks (MPRT)                            | 0,3 ms                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekrāna forma *                                    | Plakana virsma                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                   | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *                | 260 Hz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skata leņķis, horizontāli                         | 178°                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skata leņķis, vertikāli                           | 178°                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Displeja krāsu skaits *                           | 16,7 miljoni krāsu                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pikseļu iestatne                                  | 0,3108 x 0,3108 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pikseļu blīvums                                   | 81,59 pikseļu collā                                                                                                                                                                                                                                      |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                 | 30 - 280 kHz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vertikālais izvērses diapazons                    | 48 - 240 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli                 | 59,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli                   | 33,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)           | 68,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atbalsta HDR                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ergonomika                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VESA stiprinājums *                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VESA-wall mounting system saderīgs                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabeļa saslēgta slots *                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabeļu bloķēšanas slota veids                     | Kensington                                                                                                                                                                                                                                               |
| Augsta koriģēšana *                               | ✗                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slīpuma regulēšana                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slīpuma leņķis                                    | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                 |
| On Screen Display (OSD)                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| On Screen Display (OSD) valodas                   | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu,<br>Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu,<br>Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu,<br>Poļu valoda, Krievu valoda,<br>Vienkāršotā ķīniešu valoda, Spāņu,<br>Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu<br>valoda, Turku, Ukrainu |
| Enerģijas pārvaldība                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energoefektivitātes klase (SDR) *                 | E                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energoefektivitātes klase (HDR) *                 | G                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energoefektivitātes klase (SDR)<br>1000 stundās * | 21 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Energoefektivitātes klase (HDR)<br>1000 stundās * | 35 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Energija patēriņš *                               | 20,71 W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jaudas patēriņš (standby) *                       | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jaudas patēriņš (off)                             | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mainstrāvas ievades spriegums                     | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mainstrāvas ievades frekvence                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barošanas avota tips                              | Iekšējs                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Displejs                             |                               | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                         |
| DDC / CI                             | ✓                             | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                       |
| Virsmas cietība                      | 3H                            | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                          |
| Krāsu gammas standarts               | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                                                        |
| sRGB pārklājums (tipisks)            | 116%                          | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                                                       |
| NTSC pārklājums (parastais)          | 107%                          | Svars&dimensijas                          |                                                                                   |
| Adobe RGB pārklājums                 | 87%                           | Platums (ar statīvu)                      | 614 mm                                                                            |
| Krāsu gamma DCI-P3                   | 91,9%                         | Dziļums (ar statīvu)                      | 195 mm                                                                            |
| Displeja sRGB                        | ✓                             | Augstums (ar statīvu)                     | 462 mm                                                                            |
| Displeja paneļa izmērs               | 27"/68.5cm                    | Svars (ar statīvu)                        | 3,92 kg                                                                           |
| Darbības rādītāji                    |                               | Platums (bez statīva)                     | 614 mm                                                                            |
| NVIDIA G-SYNC *                      | ✗                             | Dziļums (bez statīva)                     | 60 mm                                                                             |
| AMD FreeSync *                       | ✗                             | Augstums (bez statīva)                    | 368 mm                                                                            |
| VESA Adaptive Sync atbalsts          | ✓                             | Svars (bez statīva)                       | 3,32 kg                                                                           |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai    | ✓                             | Informācija par iepakojumu                |                                                                                   |
| Multimediji                          |                               | Iepakojuma platums                        | 780 mm                                                                            |
| Iebūvēti skaļruņi *                  | ✗                             | Iepakojuma dziļums                        | 139 mm                                                                            |
| Iebūvēto kameru *                    | ✗                             | Iepakojuma augstums                       | 455 mm                                                                            |
| Dizains                              |                               | Iepakojuma svars                          | 6,49 kg                                                                           |
| Tirgus pozicionēšana *               | Spēļu                         | Iepakojuma saturs                         |                                                                                   |
| Produkta krāsa *                     | Balts                         | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                 |
| Savienojamība                        |                               | Manuāls                                   | ✓                                                                                 |
| Iebūvēts USB mezgls *                | ✗                             | Iekļautā programmatūra                    | Evnia Precision Center                                                            |
| HDMI *                               | ✓                             | Papildus informācija                      |                                                                                   |
| HDMI pieslēgvietu skaits             | 1                             | Zema ieejas aizture                       | ✓                                                                                 |
| HDMI versija                         | 2.0                           | Saderīgās operētājsistēmas                | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10                                             |
| DisplayPorts daudzums                | 1                             | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                                                        |
| DisplayPort izejas versija           | 1.4                           | Lietotāja kontrolierīce                   | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back         |
| Austiņu izeja *                      | ✓                             | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage game                                                                   |
| HDCP                                 | ✓                             | Apstiprināts regulējošās iestādēs         | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| HDCP versija                         | 2.3                           | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)        | 50000 h                                                                           |
| Dati par otrreizējo pārstrādi        |                               |                                           |                                                                                   |
| Iepakojuma pārstrādājamības līmenis  |                               | 100%                                      |                                                                                   |



8721038007732

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.