



AOC B3 CU34B3E monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD LED Melns

Zīmols : AOC

Preču ģimene: B3

Preces kods: CU34B3E

Modeļa nosaukums :
CU34B3E

AOC B3 CU34B3E. Displeja diagonāle: 86,4 cm (34"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseli, HD veids: Wide Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	86,4 cm (34")	Austiņu izeja *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3440 x 1440 pikseli	Austiņu izejas	1
HD veids *	Wide Quad HD	Ergonomika	
Projektora formātu attiecība *	21:9	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Paneļa veids *	VA	saderīgs	
LED fona apgaismojums	✓	Augsta koriģēšana *	✗
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma leņķis	-5 - 20°
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Attēls attēlā	✓
Atbildes laiks *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD) valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Horvātu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Turku, Ukrainu
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms		
Ekrāna forma *	Liekts		
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3500:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	50000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,23175 x 0,23175 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 190 kHz		
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 120 Hz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	79,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,4 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	86,36 cm		
Atbalsta HDR	✓		
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC / CI	✓		
Virsmas cietība	3H		
sRGB pārklājums (tipisks)	114,7%		
Adobe RGB pārklājums	98,3%		
		Enerģijas pārvaldība	
		Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
		Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	31 kWh
		Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	46 kWh
		Enerģija patēriņš *	31 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
		Strāvas patēriņš (maks)	53 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Ieejas strāva	1.5 A
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Krāsu gamma DCI-P3	91,3%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 55 °C
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 93%
Multimediji		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Iebūvēto kameru *	✗	Svars&dimensijas	
Dizains		Platums (ar statīvu)	808,1 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Dziļums (ar statīvu)	265,3 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (ar statīvu)	476,7 mm
Bezrāmja dizains	✓	Svars (ar statīvu)	7,4 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Platums (bez statīva)	808,1 mm
Noņemams statīvs	✓	Augstums (bez statīva)	368,4 mm
Savienojamība		Svars (bez statīva)	6,3 kg
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Informācija par iepakojumu	
HDMI *	✓	Iepakojuma platums	930 mm
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma dziļums	186 mm
HDMI versija	2.0	Iepakojuma augstums	480 mm
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma svars	9,7 kg
DisplayPort versija	1.4	Iepakojuma saturs	
Audio izeja	✓	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Papildus informācija			
		Bezel thickness type	Bez rāmja
		Garantijas periods	3 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Sertifikācija	RoHs compliant,FCC
Tehniskā informācija			
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4038986113250



5715328388369

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.