



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3072 x 2048 пикселей Потолок/стена/столб



Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HFW5659T1-ASE-PV-0360B-PRO

Модель : IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 93°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 85,6 m, Дистанция наблюдения: 34,3 m, Дистанция распознавания: 17,1 m

Производительность		Аудио		
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB	
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Встроенный микрофон	✓	
Технология подключения *	Проводная	Число встроенных микрофонов	2	
Функция подсчета людей	✓	Сеть		
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Подключение Ethernet *	✓	
Режим "день/ночь"	✓	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	
Тревожный вход/выход	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration		
Динамический диапазон	130 dB			
Дизайн				
Формат *	Bullet (shape)		Wi-Fi *	✗
Тип крепления *	Потолок/стена/столб		Bluetooth *	✗
Цвет товара *	Белый		Число пользователей	20 пользов.
Материал корпуса	Металл, Пластик	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	
International Protection (IP) код	IP67	метод потоковой передачи	Мультивещание	
IK код	IK10	Устройства хранения данных		
Камера		Встроенный жесткий диск *	✗	
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный кардридер	✓	
Управление наклоном камеры	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)	
Минимальное освещение	0,0001 lx	Максимальный объем флеш-карты	1 TB	
Угол вращения	360°	Емкость ROM	4000 MB	
Угол обзора объектива по горизонтали	93°	Емкость RAM	2000 MB	
Угол обзора объектива по вертикали	50°	Порты и интерфейсы		
Угол обзора объектива по диагонали	111°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	
Угол наклона	0 - 90°	RS-485 порты	1	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	
Баланс белого	Авто, Естественная, Вне помещения, Street lamp, Руководство, Regional custom	Безопасность		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Входные каналы сигнала тревоги	1	
Датчик изображения		Выходные каналы сигнала тревоги	1	
Количество датчиков	1	Видео обнаружение движения	✓	
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	HTTPS шифрование	✓	
Прогрессивная развертка	✓			
Тип сенсора *	CMOS			

Объектив		Безопасность	
Дистанция обнаружения	85,6 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
Дистанция наблюдения	34,3 m	Зеркало	✓
Дистанция распознавания	17,1 m	Цифровой водяной знак	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция определения	8,6 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	80 m	Тип источника питания *	Постоянный ток
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,1 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	21,6 W
Дистанция ночного видения	80 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Выходное напряжение постоянного тока	12
Количество светительных светодиодов	4	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	3072 x 2048 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	6 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264N, H.264B, M-JPEG	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Ширина	94,4 mm
Видео поток	✓	Глубина	288,4 mm
Подавление шума	✓	Высота	84,7 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Длина	288,4 mm
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Вес	1,09 kg
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Данные об упаковке	
Компенсация фоновой засветки	✓	Масса брутто	1,39 kg
компенсация засветки (HLC)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
шифрование области интереса (ROI)	✓	Устойчивость	
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Compliance certificates	CE
Аудио		Содержимое упаковки	
Встроенные колонки	✓	Количество камер *	1
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM, G.723, G.726	Инструкция	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.