



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5859E-ASE-IL Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 3840 x 2160 pikseli Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HFW5859E-ASE-IL-0280B

Modeļa nosaukums : IPC-HFW5859E-ASE-IL

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5859E-ASE-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 110°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 56°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 89,2 m, Novērošanas attālums: 35,7 m, Atpazīt attālumu: 17,8 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Interesešu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio	
PTZ kontrole	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
PTZ režīmi	Digitālais PTZ	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Audio kodeki	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Dienas/nakts režīms	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Tīklošana	
Iebūvēts apgaismojums	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;	Tīkla standarts	IEEE 802.3at
Dizains		Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Formas faktors *	Lode (forma)	Wi-Fi *	✗
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Wi-Fi standartu	Netiek atbalstīts
Produkta krāsa *	Balts	Bluetooth *	✗
Apvalka materiāls	Metāls	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)
International Protection (IP) code	IP67	Klienta sadarbība	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI
Drošs pret miglu	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kamera		Iebūvēts cietais disks *	✗
Minimālā iluminācija	0 lux	Integrēts karšu lasītājs	✓
Rotācijas leņķis	360°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	110°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Lēcas skata leņķis, vertikāls	56°	ROM ietilpība	4000 MB
Lēcas skata leņķis, diagonāls	134°	RAM ietilpība	2000 MB
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Savienojamība	
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabiski, Street lamp, Ārējie, Manuāls, Regional custom	Drošība	
Kameras slēdža veids	Elektronisks, Mehānisks	Trauksmes ieejas kanāli	1
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Trauksmes izejas kanāli	1
Attēla sensors			
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Progresīvā izvērse	✓		

Attēla sensors		Drošība	
Sensora tips *	CMOS	Video kustības uztveršana	✓
Objektīva sistēma		Privātuma aizsardzība	✓
Lēcu skaits *	1	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple, Moving object, Sejas noteikšana, Termoattēls
Noteikt attālumu	89,2 m	Spogulis	✓
Novērošanas attālums	35,7 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu	17,8 m	Interneta pārlūks	✓
Fiksēts fokuss	✓	Pārvaldības programmatūra	DSS; DMSS; DoLink Care
Maksimālais atvērums	1,6	Energijas pārvaldība	
Identificēt attālumu	8,9 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Enerģija patēriņš	4,2 W
Tuvākā fokusēšanas distance	2,1 m	Strāvas patēriņš (maks)	13,3 W
Nakts redzamība		Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	6,3 W
Nakts redze *	✓	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamības attālums	50 m	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR/balta	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
LED izgaismojumu skaits	4	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Sistēmas prasības	
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3840 x 2160	Svars&dimensijas	
Atbalstītie video režīmi	2160p	Platums	70,5 mm
Kadru ātrums	30 fps	Augstums	66,4 mm
Video straumēšana	✓	Garums	192,7 mm
Skaņas samazināšana	✓	Svars	610 g
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Informācija par iepakojumu	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Iepakojuma svars	770 g
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Iepakojuma saturs	
Bitu pārraides ātrums	3 kbps-16384 kbps	Kameru skaits *	1
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Papildus informācija	
		Datu pārsūtīšanas ātrums	100 Mbit/s
		Tehniskā informācija	
		Iris	✓
		Objektīva pievienošanas interfeiss	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.