



Dahua Technology P3I-PV Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена/стол

Производитель : Dahua Technology

Код товара: P3I-PV-0280B

Модель : P3I-PV

Dahua Technology P3I-PV. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/стол, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол вращения: 180°, Угол обзора объектива по горизонтали: 87°, Угол обзора объектива по вертикали: 49°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Фиксированное фокусное расстояние: 2,8 mm



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Кодеки голоса	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Диапазон скоростей передачи	80 - 4096 кбит/с
Технология подключения *	Проводной и беспроводной	Сеть	
Автоматическое отслеживание	✓	Подключение Ethernet *	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Режим "день/ночь"	✓	Wi-Fi *	✓
Дизайн		Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Формат *	Башня	Bluetooth *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/стол	Полоса частот	2.4 GHz
Цвет товара *	Белый	Устройства хранения данных	
Материал корпуса	Пластик	Встроенный жесткий диск *	✗
Защитные возможности	Wind resistant, Стойкий против атмосферных воздействий, Rain proof	Встроенный кардридер	✓
	IP66	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
International Protection (IP) код	IP66	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Камера		Порты и интерфейсы	
Управление поворотом камеры	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Управление наклоном камеры	✓	Интерфейс	RJ-45/WLAN
Угол вращения	180°	Безопасность	
Угол обзора объектива по горизонтали	87°	Видео обнаружение движения	✓

Камера		Безопасность	
Угол обзора объектива по вертикали	49°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Human detection, Vehicle detection
Угол обзора объектива по диагонали	101°	Характеристики управления	
Угол наклона	0 - 90°	Кнопка сброса установок	✓
Диапазон панорамирования	0 - 350°	Энергопитание	
Датчик изображения		Тип источника питания *	Постоянный ток
Размер оптического сенсора	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1,7 W
Тип сенсора *	CMOS	Максимальное потребление энергии	11,1 W
Панорамная камера		Выходное напряжение постоянного тока	12
Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) (панорамная камера)	✓	Условия эксплуатации	
Объектив		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 50 °C
Фиксированная фокусировка	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Максимальное число установки диафрагмы	2	Системные требования	
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Ночное видение		Вес и размеры	
Ночное видение *	✓	Ширина	105 mm
Дистанция ночного видения	30 m	Высота	135 mm
Тип светодиода	IR/White	Длина	136 mm
Количество светительных светодиодов	4	Вес	336 g
Видео		Устойчивость	
Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей	Compliance certificates	Low Voltage Directive (LVD), Electromagnetic Compatibility (EMC), CE
Всего мегапикселей *	3 MP	Содержимое упаковки	
Форматы сжатия видео	H.265	Количество камер *	1
Поддерживаемые разрешения	2304 x 1296	Монтажный комплект	✓
Поддерживаемые видеоформаты	1296p	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Видео поток	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Аудио		Прочие свойства	
Встроенные колонки	✓	Скорость передачи данных	100 Мбит/с
Аудиосистема	2-полосная		
Встроенный микрофон	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.