



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб



Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-BLACK

Модель : IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 56,6 м, Дистанция наблюдения: 22,6 м, Дистанция распознавания: 11,3 м

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Технология подключения *	Проводная	Встроенный микрофон	✓
Функция подсчета людей	✓	Число встроенных микрофонов	2
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Сеть	
Режим "день/ночь"	✓	Подключение Ethernet *	✓
Тревожный вход/выход	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Динамический диапазон	140 dB	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Дизайн		Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Формат *	Bullet (shape)		
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Wi-Fi *	✗
Цвет товара *	Черный	Bluetooth *	✗
Материал корпуса	Металл, Пластик	Число пользователей	20 пользов.
International Protection (IP) код	IP67	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
IK код	IK10	метод потоковой передачи	Мультивещание
Камера		Устройства хранения данных	
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный жесткий диск *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Встроенный кардридер	✓
Минимальное освещение	0,0001 lx	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол вращения	360°	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Угол обзора объектива по горизонтали	111°	Емкость ROM	4096 MB
Угол обзора объектива по вертикали	60°	Емкость RAM	2048 MB
Угол обзора объектива по диагонали	135°	Порты и интерфейсы	
Угол наклона	0 - 90°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон панорамирования	0 - 360°	RS-485 порты	1
Баланс белого	Авто, Естественная, Вне помещения, Street lamp, Руководство, Regional custom	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		

Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Входные каналы сигнала тревоги	1
Прогрессивная развертка	✓	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Тип сенсора *	CMOS	Видео обнаружение движения	✓
Объектив		HTTPS шифрование	✓
Дистанция обнаружения	56,6 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
Дистанция наблюдения	22,6 m	Зеркало	✓
Дистанция распознавания	11,3 m	Цифровой водяной знак	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция определения	5,7 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	2 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,1 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	21,6 W
Дистанция ночного видения	80 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Тип светодиода	Инфракрасный	Условия эксплуатации	
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Системные требования	
Всего мегапикселей *	4 MP	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264N, H.264B, M-JPEG	Вес и размеры	
Запись видео	✓	Ширина	94,4 mm
Частота смены кадров	30 fps	Высота	84,7 mm
Видео поток	✓	Длина	288,4 mm
Подавление шума	✓	Вес	1,09 kg
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Данные об упаковке	
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Масса брутто	1,39 kg
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Устойчивость	
Компенсация фоновой засветки	✓	Compliance certificates	CE
компенсация засветки (HLC)	✓	Содержимое упаковки	
шифрование области интереса (ROI)	✓	Количество камер *	1
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Инструкция	✓
Аудио			
Встроенные колонки	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.