



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5559TM-ASE-IL Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2960 x 1668 пикселей Потолок

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0360B

Модель : IPC-HDW5559TM-ASE-IL

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5559TM-ASE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 90.3°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 78 m, Дистанция наблюдения: 31,2 m, Дистанция распознавания: 15,6 m



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения		
Технология подключения *	Проводная		
Функция подсчета людей	✓		
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓		
Режим "день/ночь"	✓		
Тревожный вход/выход	✓		
Динамический диапазон	56 dB		
Дизайн		Wi-Fi *	✗
Формат *	Башня	Bluetooth *	✗
Тип крепления *	Потолок	Число пользователей	20 пользов.
Цвет товара *	Белый	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Материал корпуса	Металл	метод потоковой передачи	Мультивещание
International Protection (IP) код	IP67	Устройства хранения данных	
Камера		Встроенный жесткий диск *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный кардридер	✓
Управление наклоном камеры	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Минимальное освещение	0,0005 lx	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Угол вращения	360°	Емкость ROM	4000 MB
Угол обзора объектива по горизонтали	90.3°	Емкость RAM	2000 MB
Угол обзора объектива по вертикали	47.8°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по диагонали	108.6°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол наклона	0 - 80°	Безопасность	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Входные каналы сигнала тревоги	1
		Выходные каналы сигнала тревоги	1
		Видео обнаружение движения	✓
		HTTPS шифрование	✓

Камера		Безопасность	
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка, Подсчет людей, Human detection, Распознавание лиц, Тепловая карта
Тип затвора камеры	Электронный	Зеркало	✓
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Цифровой водяной знак	✓
Датчик изображения		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Хранилище с сетевым доступом	✓
Прогрессивная развертка	✓	Характеристики управления	
Тип сенсора *	CMOS	Облачное управление *	✗
Объектив		Энергопитание	
Дистанция обнаружения	78 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция наблюдения	31,2 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,2 W
Дистанция распознавания	15,6 m	Максимальное потребление энергии	13,3 W
Фиксированная фокусировка	✓	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	6,3 W
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция определения	7,8 m	Условия эксплуатации	
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Наименьшее фокусное расстояние	1,5 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Ночное видение *	✓	Системные требования	
Дистанция ночного видения	50 m	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Тип светодиода	IR/White	Вес и размеры	
Видео		Высота	105,5 mm
Максимальное разрешение *	2960 x 1668 пикселей	Диаметр	12,2 cm
Всего мегапикселей *	5 MP	Вес	530 g
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Данные об упаковке	
Частота смены кадров	30 fps	Масса брутто	710 g
Видео поток	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Подавление шума	✓	Устойчивость	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Compliance certificates	Electromagnetic Compatibility (EMC), CE
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Содержимое упаковки	
Маскировка приватности	✓	Количество камер *	1
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Инструкция	✓
Компенсация фоновой засветки	✓	Прочие свойства	
компенсация засветки (HLC)	✓	Выход аудио	RCA
шифрование области интереса (ROI)	✓	Поддерживаемые браузеры	IE: IE 11, Chrome: Chrome 102, Firefox: Firefox 88
Аудио		Технические характеристики	
Входные аудио каналы	1.0 канала	Вход аудио	RCA
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Интерфейс крепления объектива	M12
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.726, G.723	Количество видео потоков	4
Встроенный микрофон	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet *	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.