



DELL UltraSharp U5226KW монитор для ПК 132,1 см (52") 6144 x 2560 пикселей 6K Ultra HD ЖК Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов:
UltraSharp

Код товара: DELL-U5226KW

Модель : U5226KW

DELL UltraSharp U5226KW. Диагональ экрана: 132,1 см (52"), Разрешение экрана: 6144 x 2560 пикселей, Тип HD: 6K Ultra HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2x2. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Серебристый



Экран		Эргономика	
Обработка поверхности	Anti-glare Low Reflectance	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Диагональ экрана *	132,1 cm (52")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	6144 x 2560 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	6K Ultra HD	Регулируемая высота (макс)	9 cm
Собственное форматное соотношение *	21:9	Вращение	✓
Технология дисплея *	ЖК	Диапазон углов поворота	-20 - 20°
Тип матрицы *	IPS Black	Регулировка угла наклона	✓
LED подсветка	✓	Угол наклона	-5 - 10°
Тип подсветки	Edge LED	Картинка-в-картинке	✓
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓
Яркость дисплея (типичная)	400 cd/m²	Plug & Play	✓
Время отклика *	8 ms	Энергопитание	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Антибликовый экран	✓	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Форма экрана *	Изогнутый	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	64 кВт·ч
Рейтинг изгиба экрана	4200R	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	63,6 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Максимальное потребление энергии	430 W
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Контрастность (типичная) *	2000:1	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°	Ток на входе	5.5 A
Угол обзора по вертикали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Время отклика (мин)	5 ms	Условия эксплуатации	
Размер точки	0,19644 x 0,19644 mm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Плотность пикселей	129 ppi		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 326 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	120,7 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видимая область экрана по вертикали	50,3 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Видимая область экрана по диагонали	130,8 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Твердость поверхности	3H	Рабочая высота	0 - 5000 m
sRGB охват (обычный)	100%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Технология Dell ComfortView	✓	Вес и размеры	
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Ширина с подставкой	1223,3 mm
Heat dissipation (typical)	217,01 BTU/ч	Глубина с подставкой	255 mm
Производительность		Высота с подставкой	666,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес (со стойкой)	17,8 kg
AMD FreeSync *	✗	Ширина (без подставки)	1223,3 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	111,9 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	529 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Да	Вес (без подставки)	12,9 kg
Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS	Ширина рамки (боковая)	1,03 cm
Поддерживаемые операционные системы Linux	✓	Ширина рамки (верхняя)	1,03 cm
		Ширина рамки (нижняя)	1,58 cm
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Масса брутто	34,9 kg
Номинальная RMS-мощность	18 W	Содержимое упаковки	
Встроенные колонки *	✓	Подставка в комплекте	✓
Встроенная камера *	✗	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-C - USB Type-A
Дизайн		Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Позиционирование на рынке *	Профессиональный	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Цвет товара *	Серебристый	Устойчивость	
Название цвета	Platinum Silver	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Цвет передней панели	Черный	Не содержит	Arsenic, Ртуть, PVC/BFR
Съемная подставка	✓	Углеродный след	
Цвет ножек	Серебристый	Общий углеродный след (kg of CO2e)	1010
Порты и интерфейсы		Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	323,2
Встроенный USB-хаб *	✓	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	65,65
Версия USB хаба	3.2 Gen 2x2	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	309,06
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	312,09
Количество входных портов	4	Версия PAIA	GaBi version 1, 2025
Number of downstream ports	7	Прочие свойства	
Количество восходящих портов USB Type-C	3	Поддержка HBR3	✓
Количество выходных портов USB Type-A	5	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Количество выходных портов USB Type-C	2	Дельта E	1,5
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Цветовые режимы видео	BT.709
USB Power Delivery	✓	Compliance certificates	RoHS
USB Power Delivery до	140 W	Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Мбит/с
HDMI *	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество HDMI портов	2	Сертификация	Eye Comfort
Версия HDMI	2.1	Особенности	
Количество портов DisplayPort	2	Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Версия DisplayPort	1.4		
Количество портов Thunderbolt 4	1		
Выход для наушников *	✗		
Встроенный KBM коммутатор	✓		
HDCP	✓		


Эргономика		Технические характеристики
крепление VESA *	✓	Естественная частота обновления 60 Hz
Крепление VESA	100 x 100,200 x 100,200 x 200	



0884116691938



884116691938



5397321025153



5397321025139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.