

Epson EB-1795F Короткофокусный проектор 3200 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Белый, Серый



Производитель : Epson

Код товара: V11H796040

Модель : EB-1795F

Epson EB-1795F. Яркость проектора: 3200 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 4000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 7000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 13.52 - 16.22 mm, Шкала диафрагм: 1,58 - 1,7. Поддерживаемые разрешения: 1920 x 1080 (HD 1080), Поддерживаемые видеоформаты: 1080p, Обработка видео: 10 бит. Wi-Fi стандартов: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Проектор		Мультимедиа	
Совместимость размера экрана *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Встроенные колонки *	✓
Проекционное расстояние	1,35 - 1,62 m	Номинальная RMS-мощность	1 W
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0,7 - 6,8 m	Число встроенных динамиков	1
Проекционное расстояние (теле)	0,8 - 8,2 m	Дизайн	
Яркость проектора *	3200 лм	Позиционирование на рынке *	Бизнес
Проекционная технология *	3LCD	Тип продукта *	Короткофокусный проектор
Собственная разрешающая способность проектора *	1080p (1920x1080)	Цвет товара *	Белый, Серый
Контрастность (типичная) *	10000:1	Размещение	Потолок, Настольный
Собственное форматное соотношение *	16:9	Слот кабельной блокировки	✓
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Яркость проектора (эконом. режим)	1900 лм	Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Источник питания *	Кабель переменного тока
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-20 - 20°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	295 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-30 - 30°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,34 W
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")	Энергопотребление (экономичный режим)	208 W
Источник света		Входящее напряжение сети	100-240 V
Тип источника света *	Лампа	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Срок службы источника света *	4000 h	Условия эксплуатации	
Срок службы источника света (экономический режим)	7000 h	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
Мощность лампы	214 W	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Количество ламп	1 лампы	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Объектив		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Фокус *	Руководство	Вес и размеры	
Фокусное расстояние	13.52 - 16.22 mm	Ширина	292 mm
Шкала диафрагм	1,58 - 1,7	Глубина	213 mm
Функция приближения	✓	Высота	44 mm
Тип зума	Руководство	Вес *	1,8 kg
Коэффициент приближения	1.2:1	Ширина упаковки	370 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.02 - 1.23:1	Глубина упаковки	420 mm
Видео		Высота упаковки	145 mm
Full HD *	✓	Масса брутто	3,73 kg
3D *	✗		

Видео		Содержимое упаковки	
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Пульт дистанционного управления *	✓
Поддерживаемые видеоформаты	1080p	Батарейки в комплекте	✓
Обработка видео	10 бит	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM simulation mode	Футляр для транспортировки	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection
Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
Количество портов USB 2.0	2	Стандартные интерфейсы	HDMI, NFC, USB, VGA, Беспроводная LAN
Вход для ПК (D-Sub)	✓	Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Сертификаты устойчивого развития	TCO
Количество HDMI портов *	1	Логистические данные	
Композитный видео вход *	1	Количество в упаковке	1 шт
Порт DVI *	✗	Количество в паллете	70 шт
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Вес паллеты	0 g
Сеть		Длина паллеты	120 cm
Подключение Ethernet *	✗	Ширина паллеты	80 cm
Wi-Fi *	✓	Высота паллеты	15 cm
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Количество продуктов в одном ряду	5 шт
Устройства хранения данных		Количество в ряду палеты (UK)	6 шт
Встроенный кардридер *	✗	Количество в палете (UK)	84 шт
Свойства		Вес палеты (UK)	0 g
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB	Длина палеты (UK)	120 cm
HDCP	✓	Ширина палеты (UK)	100 cm
Уровень шума *	39 dB	Высота палеты (UK)	15 cm
Воздушный фильтр	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓		



8715946629933

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.