

Epson EB-2250U Standarta fokusa projektors 5000 ANSI lūmeni 3LCD WUXGA (1920x1200) Balts

Zīmols : Epson

Preces kods: V11H871040

Modeļa nosaukums : EB-2250U



Epson EB-2250U. Projektora spilgtums: 5000 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WUXGA (1920x1200). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 5000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 10000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 23 - 38.4 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,5 - 2. Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Dinamisks, Kino, Prezētācija, sRGB, Tāfele, DICOM simulācijas režīms. Serīālā interfeisa tips: RS-232C

Projektors		Īpašības	
Ekrāna izmēra saderība *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Trokšņu līmenis *	39 dB
Objektīva projicēšanas distance	1,5 - 9 m	Izcelsmes valsts	Filipīnas
Projicēšanas attālums (platekrāna)	0 - 1,5 m	Aizsardzība ar paroli	✓
Projicēšanas attālums (tele)	0 - 9 m	Multimediji	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	15000:1	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Projektora spilgtums *	5000 ANSI lūmeni	RMS nominālā jauda	16 W
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Dizains	
Projektora izšķirtspēja *	WUXGA (1920x1200)	Tirgus pozicionēšana *	Pārnesams
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	15000:1	Produkta veids *	Standarta fokusa projektors
Projektora formātu attiecība *	16:10	Produkta krāsa *	Balts
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	3800 ANSI lūmeni	Kabeļa saslēga slots	✓
Vertikālais izvēršanas diapazons	200 - 240 Hz	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Trapeces korekcija, horizontāli	-20 - 20°	Displejs	
Trapeces korekcija, vertikāli	-30 - 30°	Iebūvēta displeja *	✗
Matricas izmērs	1,93 cm (0.76")	Enerģijas pārvaldība	
Matricas veids	3-panelis (p-Si TFT active)	Jaudas avots *	AC
Gaismas avots		Enerģija patēriņš *	405 W
Gaismas avota tips *	Lampa	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Gaismas avota kalpošanas laiks *	5000 h	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	323 W
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	10000 h	Maiņstrāvas ievades spriegums	220-240 V
Lampas jauda	300 W	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Lampu skaits	1 lampa(-s)	Ārējās vides apstākļi	
Objektīva sistēma		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Fokuss *	Manuāls	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Fokusa garums	23 - 38.4 mm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Diafragmas atvēruma diapazons	1,5 - 2	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Tālummaiņas veids	Manuāls	Svars&dimensijas	
Tāllummaiņas attiecība	1.6:1	Platums	377 mm
Digitālā tālummaiņa	1,6x	Dziļums	291 mm
Sviediena attiecība	1.38 - 2.28:1	Augstums	110 mm
Video		Svars *	4,6 kg
Pilns HD *	✓	Iepakojuma platums	383 mm
3D saderība *	✗	Iepakojuma dziļums	530 mm
Video apstrāde	10 bit	Iepakojuma augstums	210 mm
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks	Iepakojuma svars	6,4 kg
Video krāsu režīmi	Dinamisks, Kino, Prezētācija, sRGB, Tāfele, DICOM simulācijas režīms		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	Tālvadības pults *	✓
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Baterijas pievienotas	✓
Seriālā interfeisa tips *	RS-232C	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
PC Audio in	✓	Manuāls	✓
PC Audio izeja	✓	Iekļautā programmatūra	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	3	Tehniskā informācija	
HDMI pieslēgvietu skaits *	2		
Kompozītvideo ievade *	1	Ilgspējas sertifikāti	TCO
Komponentes video (YPbPr/YCbCr) ieeja *	3	Logistiskie dati	
DVI pieslēgvietā *	✗		
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✓	Skaits iepakojumā	1 pcs
AC (jauda) in	✓	Daudzums uz paletes	40 pcs
Tīklošana		Paletes svars	0 g
		Paletes garums	120 cm
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Paletes platums	80 cm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Paletes augstums	3,5 m
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Daudzums kārtā	4 pcs
Wi-Fi *	✗	Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	5 pcs
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	50 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
Īpašības		Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
		Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	3,5 m
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	29 dB	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200
		Papildus informācija	
		RS-232 pieslēgvietā	1
		RS-232C	✓



8715946628646



4058154162460

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.