

## MSI PRO MP275QDE E14 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseli Wide Quad HD LED Melns

**Zīmols :** MSI

**Preces kods:** 9S6-3PF2CM-005

**Modeļa nosaukums :** PRO MP275QDE E14



MSI PRO MP275QDE E14. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Wide Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns

| Displejs                                |                     | Savienojamība                                  |              |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Displeja diagonāle *                    | 68,6 cm (27")       | HDMI versija                                   | 2.0b         |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 2560 x 1440 pikseli | DisplayPorts daudzums                          | 1            |
| HD veids *                              | Wide Quad HD        | DisplayPort versija                            | 1.2a         |
| Projektora formātu attiecība *          | 16:9                | Austiņu izeja *                                | ✓            |
| Ekrāna tehnoloģija *                    | LED                 | Austiņu izejas                                 | 1            |
| Paneļa veids *                          | IPS                 | HDCP                                           | ✓            |
| Displeja spilgtums (parastais)          | 300 cd/m²           | HDCP versija                                   | 2.3          |
| Atbildes laiks *                        | 4 ms                | <b>Ergonomika</b>                              |              |
| Reakcijas laika mērišanas tips          | GTG (Gray to Gray)  | VESA stiprinājums *                            | ✓            |
| Reakcijas laiks (MPRT)                  | 1 ms                | VESA-wall mounting system saderīgs             | 100 x 100 mm |
| Pretapžilbināšanas ekrāns               | ✓                   | Kabeļa saslēga slots *                         | ✓            |
| Ekrāna forma *                          | Plakana virsma      | Kabeļu bloķēšanas slotā veids                  | Kensington   |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *         | 1500:1              | Slīpuma regulēšana                             | ✓            |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)         | 100000000:1         | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 20°     |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *      | 144 Hz              | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |              |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 26 kWh       |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,5 W        |
| Displeja krāsu skaits *                 | 16,7 miljoni krāsu  | Jaudas patēriņš (off)                          | 0,3 W        |
| Pikseļa iestatne                        | 0,2331 x 0,2331 mm  | Maiņstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V  |
| Vertikālais izvērzes diapazons          | 48 - 144 Hz         | Maiņstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz     |
| Digitālā horizontālā frekvence          | 70,56 - 211,68 kHz  | Gada enerģijas patēriņš                        | 38 kWh       |
| Digitālā vertikālā frekvence            | 48 - 144 Hz         | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                    |              |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 68,58 cm            | Platums (ar statīvu)                           | 613,5 mm     |
| Krāsu dziļums                           | 10 bit              | Dziļums (ar statīvu)                           | 206,8 mm     |
| NTSC pārklājums (parastais)             | 78%                 | Augstums (ar statīvu)                          | 456,5 mm     |
| Adobe RGB pārklājums                    | 82%                 | Svars (ar statīvu)                             | 4,05 kg      |
| Krāsu gamma DCI-P3                      | 85%                 | Platums (bez statīva)                          | 613,5 mm     |
| <b>Darbības rādītāji</b>                |                     | Dziļums (bez statīva)                          | 51,6 mm      |
| AMD FreeSync *                          | ✓                   | Augstums (bez statīva)                         | 361,5 mm     |
| AMD FreeSync tips                       | FreeSync            | Svars (bez statīva)                            | 3,53 kg      |
| <b>Multimediji</b>                      |                     | <b>Informācija par iepakojumu</b>              |              |
| Skaļruņu skaits                         | 2                   | Iepakojuma platums                             | 708 mm       |
| RMS nominālā jauda                      | 2 W                 | Iepakojuma dziļums                             | 148 mm       |
| Iebūvēti skaļruņi *                     | ✓                   | Iepakojuma augstums                            | 480 mm       |
| <b>Dizains</b>                          |                     | Iepakojuma svars                               | 6,42 kg      |
| Tirgus pozicionēšana *                  | Birojs              | <b>Iepakojuma saturs</b>                       |              |
| Produkta krāsa *                        | Melns               | Pievienoti kabeli                              | HDMI         |
| <b>Savienojamība</b>                    |                     |                                                |              |

| Savienojamība            |   | Iepakojuma saturs                 |                      |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| HDMI *                   | ✓ | Ātrās startēšanas gids            | ✓                    |
| HDMI pieslēgvietu skaits | 2 | Papildus informācija              |                      |
|                          |   | Aktīvais displeja laukums (P x A) | 596,736 x 335,664 mm |
|                          |   | Energoefektivitātes klase (vecā)  | F                    |



4711377392792

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.