

ASUS ProArt Router PRT-BE5000 bezvadu rūteris 2.5 Gigabit Ethernet Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz) Melns

Zīmols : ASUS

Preces kods: 90IG0AG0-MO9C10

Modeļa nosaukums : ProArt Router PRT-BE5000

ASUS ProArt Router PRT-BE5000. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 4320 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Tīkla standarts: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11be. Drošības algoritma atbalsts: WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, SSH, Ugusmūra drošība: Maximum Firewall Keyword Filter : 64; Maximum Firewall Network Service Filter : 32; Maximum..., NAT funkcionalitāte: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Produkta veids: Galda rūteris, Produkta krāsa: Melns, LED indikatori: Jauda, WAN, LAN, WLAN



WAN savienojums		Drošība	
Ethernet WAN *	✓	Filtrēšana	✓
DSL WAN *	✗	MAC adreses filtrēšana	✓
SIM kartes slots *	✗	URL filtrēšana	✓
3G/4G USB modema saderība *	✗	IGMP ievaukšanās	✓
WAN savienojuma veids	RJ-45	DMZ atbalsts	✓
Bezvadu LAN īpašības		Tīkla adrešu translēšana (NAT)	✓
Wi-Fi josla *	Divkāšā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz)	NAT funkcionalitāte	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Protokli	
WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *	4320 Mbit/s	DHCP serveris	✓
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Dizains	
WLAN datu pārraides ātrums (pirmā josla)	688 Mbit/s	Produkta krāsa	Melns
WLAN datu pārraides ātrums (otrā josla)	4320 Mbit/s	LED indikatori	Jauda, WAN, LAN, WLAN
Modulācija	4096-QAM, OFDMA	Integrēts on/off slēdzis	✓
Tīklošana		Produkta veids *	Galda rūteris
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma saturs	
Ethernet LAN saskarnes tips *	2.5 Gigabit Ethernet	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)
		AC adapteris komplektā	✓
		Garantijas karte	✓
		Ātrās startēšanas gids	✓

Tīklošana		Iepakojuma saturs	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s	Iepakojuma saturs	PRT-BE5000 RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card
Tīkla standarts	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11be	Antena	
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Antenas forma *	Iekšējs
VPN atbalsts	Instant Guard, VPN Client L2TP, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Client WireGuard, VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard	Antenu daudzums	5
Savienojamība		Īpašības	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	4	Procesora takts frekvence	2000 MHz
USB pieslēgvietā *	✗	Iekšējā atmiņa	1000 MB
DC ieejas ligzda	✓	Zibatmiņa	12 MB
Vadības īpašības		Enerģijas pārvaldība	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
Diapazona kontrole	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atiestates poga	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
WPS poga	✓	Izejas spriegums	12 V
Intelligent Mesh tehnoloģija	✓	Izejas strāva	2 A
MU-MIMO tehnoloģija	✓	Svars&dimensijas	
Trafika statistika	✓	Platums	131 mm
Backup funkcija	✓	Dziļums	37,5 mm
Drošība		Augstums	200 mm
Drošības algoritma atbalstīts	WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, SSH	Svars	476 g
Firewall	✓	Informācija par iepakojumu	
Ugusmūra drošība	Maximum Firewall Keyword Filter : 64; Maximum Firewall Network Service Filter : 32; Maximum Firewall URL Filter : 64	Iepakojuma platums	231 mm
Plānota piekļuve	✓	Iepakojuma dziļums	176 mm
Vecākvadība	✓	Iepakojuma augstums	106 mm
		Iepakojuma svars	1,16 kg
		Iepakojuma tips	Kaste



4711636407038



0199291407039



199291407039

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.