


GIGABYTE H810M S2H GEN5 материнская плата Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) Микро ATX

Производитель : GIGABYTE
Модель : H810M S2H GEN5

Код товара: H810M S2H GEN5

GIGABYTE H810M S2H GEN5. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1851 (Socket V1), Совместимые серии процессоров: Intel Core Ultra (Series 2). Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Количество портов DisplayPort	1
Сокет процессора *	LGA 1851 (Socket V1)	Версия DisplayPort	2.1
Совместимые серии процессоров *	Intel Core Ultra (Series 2)	Линейные выходы наушников	1
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1851	Вход линии	✓
		Линейный вход микрофона	✓
Память		Сеть	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Подключение Ethernet	✓
Количество слотов памяти *	2	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Тип слотов памяти	DIMM	Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
ECC compatibility	ECC и без ECC	Свойства	
Поддерживаемые частоты памяти	5600,6400 МГц	Чипсет материнской платы *	Intel H810
Supported memory clock speed (max)	6400 МГц	Аудио чип	Realtek ALC897
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Небуферизованная память	✓	Цвет товара	Темно-коричневый
Maximum internal memory per slot	64 GB	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Контроллеры хранения данных		Комплектующие для *	ПК
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Формат материнской платы *	Микро ATX
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Семейство чипсета материнской платы *	Intel
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Тип охлаждения	Пассивный
Количество поддерживаемых дисков памяти	5	Тип источника питания	ATX
		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Слоты расширения	
		Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1

Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	Количество M.2 (M) слотов	1
HDCP	✓	1st M.2 largest key size	2280
Версия HDCP	2.3	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Версия DirectX	12.0	BIOS	
Внутренние порты		Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъемы USB 2.0 *	1	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Версия ACPI	5.0
Количество разъемов SATA III *	4	Перемычка Clear CMOS	✓
Аудиоразъем передней панели	✓	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Разъем передней панели	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Логистические данные	
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Страна производства	Китай
Number of CPU fan connectors	1	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Батарея	
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Вес батареи	3 g
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Вес лития на батарею	0,07 g
TPM коннектор	✓	Количество элементов аккумулятора	1
Коннекторы последовательного порта	1	Емкость батареи	220 mAh
RGB LED контактный разъем	✓	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Number of RGB LED pin headers	2	Тип батареек	CR2032
Порты на задней панели		Данные об упаковке	
Количество портов USB 2.0 *	5	Ширина упаковки	265 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	1	Глубина упаковки	265 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Высота упаковки	54 mm
Количество портов PS/2	1	Масса брутто	872,4 g
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Вес и размеры	
Количество HDMI портов *	1	Ширина	244 mm
Версия HDMI	2.1	Глубина	215 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version)
		Прочие свойства	
		Вес	790 g
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331880057

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.