


GIGABYTE B550M K mātes plate AMD B550 Ligzda AM4 mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B550M K

Modeļa nosaukums : B550M K

GIGABYTE B550M K. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: Ligzda AM4, Savietojami procesori: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 5120 x 2880 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: Tikls Gigabit Ethernet, LAN kontroļlers: Realtek RTL8111H



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora ligzda *	Ligzda AM4	Tīklošana	
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	Ligzda AM4	Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
		LAN kontroļlers	Realtek RTL8111H
Atmiņa		Wi-Fi *	✗
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Īpašības	
Atmiņas slotu skaits *	4	Mātes plates chipset *	AMD B550
Atmiņas slotu tips	DIMM	Audio mikroskāma	Realtek ALC897
Atmiņas kanāli	Dodeca kanāls	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Produkta krāsa	Brūns
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi MHz	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	4733 MHz	Komponente *	PC (dators)
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Nebuferēta atmiņa	✓	Mātesplates mikroskāmojuma saime *	AMD
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	32 GB	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Uzglabāšanas kontroļleri		Barošanas avota veids	ATX
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA	Paplašināšanas sloti	
Atbalstāmo cieto disku skaits	2	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Atbalsta RAID	✓	M.2 (M) slotu skaits	2
RAID līmeņi	0, 1, 10	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Grafika		Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Maksimālā izšķirtspēja	5120 x 2880 pikseļi	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
HDCP	✓		
DirectX versija	12.0		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1		

Iekšējie I/O		BIOS	
SATA III savienotāju skaits *	4	BIOS tips *	UEFI AMI
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	ACPI versija	5.0
ATX Power savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
CPU ventilatora savienojums	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Komutatora ventilatoru skaits	1	Logistiskie dati	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Izcelsmes valsts	Ķīna
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
TPM savienotājs	✓	Baterija	
12V strāvas savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Litija svars vienā baterijā	0,07 g
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Baterijas šūnu skaits	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tips	CR2032
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Informācija par iepakojumu	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma platums	265 mm
HDMI versija	2.1	Iepakojuma dziļums	265 mm
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma augstums	54 mm
DisplayPort versija	1.4	Iepakojuma svars	837 g
Austiņu izejas	1	Svars&dimensijas	
Line-in	✓	Platums	244 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331852764



0889523036006



889523036006

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.