



Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 386H
Portatīvais dators 40,6 cm (16") Skārienjūtīgais ekrāns 3.2K 32 GB
LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7
(802.11be) Windows 11 Pro Pelēks Vācu

Zīmols : Lenovo **Preču ģimene:** Yoga **Preces kods:** 83SF000RGE

Modeļa nosaukums : Yoga Pro
9 16IPH11 Copilot+ PC



Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Copilot+ PC. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 9, Procesora modelis: 386H. Displeja diagonāle: 40,6 cm (16"), HD veids: 3.2K, Ekrāna izšķirtspēja: 3200 x 2000 pikseļi, Skārienjūtīgais ekrāns. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: LPDDR5x-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Pelēks



Dizains		Grafika	
Krāsas nosaukums	Thunder Grey	Integrēts grafikas adaptera modelis	Intel Graphics
Produkta veids *	Portatīvais dators	Staru sekošanas paātrinājums	✓
Produkta krāsa *	Pelēks	Audio	
Formas faktors *	Gliemežvāks	Audio mikroshēma	Cirrus Logic CS42L43
Apvalka materiāls	Alumīnijs	Audio sistēma	Dolby Atmos
Displeja aizmugures vāka materiāls	Alumīnijs	Iebūvēto skaļruņu skaits	6
Displejs		Iebūvēts mikrofons	✓
Displeja diagonāle *	40,6 cm (16")	Mikrofonu skaits	4
Ekrāna izšķirtspēja *	3200 x 2000 pikseļi	Kamera	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Priekšējā kamera	✓
HD veids	3.2K	Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	5 MP
Panela veids	OLED	Infrasarkanā kamera	✓
LED fona apgaismojums	✓	Privātuma kamera	✓
Projektora formātu attiecība	16:10	Tiklošana	
Displeja virsma	Spīdums	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ekrāna spilgtums	1600 cd/m²	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 7 (802.11be)
Maksimālais displeja spilgtums (HDR)	1600 cd/m²	Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Standarta dinamiskā diapazona (SDR) spilgtums	1000 cd/m²	Antenas tips	2x2
RGB krāsu telpa	sRGB	Ethernet/LAN savienojums	✗
Krāsu gamma	100%	Bluetooth	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums	120 Hz	Bluetooth versija	5.4
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1000000:1	WWAN	Nav instalēts
Atbalsta HDR	✓	Savienojamība	
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	2

Procesors		Savienojamība	
Procesora ražotājs *	Intel	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Procesora tips *	Intel Core Ultra 9	HDMI versija	2.1
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (3. sērija)	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Procesora modelis *	386H	Intel® Thunderbolt 4	✓
Multikodola tips	16	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora stieples	16	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	4,9 GHz	USB Sleep-and-Charge	✓
Veiktspējas kodoli	4	Darbības rādītāji	
Efektīvie kodoli	8	Mātes plates chipset	Intel® SoC
Mazjaudas efektivitātes kodoli	4	Holla devējs	✓
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	4,9 GHz	Tastatūra	
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	3,7 GHz	Rādītājiēriē	Skārienpaliknis
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	3,5 GHz	Cipartastatūra *	✗
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,1 GHz	Tastatūras apgaismojums	✓
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,6 GHz	Tastatūras valoda	Vācu
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	1600 MHz	Copilot taustiņš	✓
Procesora kešatmiņa	18 MB	Programmatūra	
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Operētājsistēmas valoda	Vācu
Procesora ligzda	FCBGA2540	Microsoft Copilot	✓
Procesora bāzes jauda	25 W	Izmēģinājuma programmatūra	Office
Maksimālā turbo jauda	80 W	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Neironu procesa bloks (NPU)		Iekļautā programmatūra	Office Trial
Copilot+ PC	✓	Baterija	
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
Blīvuma atbalsts	✓	Akumulatora jauda *	92,5 vatstunda
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Baterijas mūžā ilgums	8 h
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Nepārtrauktas video reproducēšanas laiks (max)	20 h
NPU veiktspēja līdz	50 TOPs	Ātrā uzlāde	✓
GPU veiktspēja līdz	40 TOPs	Energijas pārvaldība	
Atmiņa		AC adaptera jaudas izkliedēšana	245 W
Iekšējā atmiņa *	32 GB	AC adaptera frekvence	50/60 Hz
Iekšējās atmiņas tips	LPDDR5x-SDRAM	AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
Atmiņas taktātrums	7467 MHz	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Atmiņas formas standarts	On-board	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	65 W
Maksimālā iekšējā atmiņa *	32 GB	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	100 W
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	USB barošanas padeve	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Drošība	
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✗
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Windows Hello	✓
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Skaits uzstādīto SSD	1	Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Aizsardzība ar paroli	✓
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Ārējās vides apstākļi	
NVMe	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
SSD formas standarts	M.2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 43 °C
M.2 SSD izmērs	2242 (22 x 42 mm)	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	8 - 95%
Optiskās diskierīces tips *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Integrēts karšu lasītājs	✓	Grafika	
Saderīgās atmiņas kartes	SD	Diskrētais grafikas adaptera modelis *	NVIDIA GeForce RTX 5060
Grafika		Diskrētā grafikas adaptera atmiņa	8 GB

Grafika		Ārējās vides apstākļi	
Diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR7	Maksimālais piegādes augstums virs jūras līmeņa	3048 m
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Sertifikāti	
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Sertifikācija	ErP Lot 6/26 Carbon Neutral Certified MIL-STD-810H Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 Pantone SkinTone Validated Pantone Validated TÜV Rheinland Advanced Ecosystem Ready certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Gold
		Svars&dimensijas	
		Platums	360,8 mm
		Dziļums	248,9 mm
		Augstums	17,3 mm
		Svars *	1,9 kg
		Iepakojuma saturs	
		AC adapteris komplektā *	✓



0199274494926



199274494926

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.