



Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 4480 x 2512 пикселей Потолок/стена/столб



Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: IPC-HFW21249T-
AS-IL-0280B-B

Модель : IPC-HFW21249T-AS-
IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 112°, Угол обзора объектива по вертикали: 58°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Дистанция обнаружения: 98,9 m, Дистанция наблюдения: 39,6 m, Дистанция распознавания: 19,8 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	шифрование области интереса (ROI)	✓
Технология подключения *	Проводная	Аудио	
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Входные аудио каналы	1.0 канала
Режим "день/ночь"	✓	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Тревожный вход/выход	✓	Встроенный микрофон	✓
Встроенная подсветка	✓	Число встроенных микрофонов	1
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Кодеки голоса	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Дизайн		Сеть	
Формат *	Bullet (shape)	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Черный	Стандарты сети	IEEE 802.3af
Материал корпуса	Металл	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
International Protection (IP) код	IP67		
IK код	IK10	Устройства хранения данных	
Камера		Wi-Fi *	✗
Минимальное освещение	0 lx	Bluetooth *	✗
Угол вращения	360°	Число пользователей	20 пользов.
Угол обзора объектива по горизонтали	112°	Функциональная совместимость клиентов	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI
Угол обзора объектива по вертикали	58°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по диагонали	136°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Встроенный кардридер	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Руководство, Вне помещения, Regional custom	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Тип затвора камеры	Электронный, Механический	Емкость ROM	128 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Емкость RAM	512 MB
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Безопасность	
Датчик изображения		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")	Видео обнаружение движения	✓

Датчик изображения		Безопасность	
Прогрессивная развертка	✓	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Тип сенсора *	CMOS		
Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция обнаружения	98,9 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,1 W
Дистанция наблюдения	39,6 m	Максимальное потребление энергии	10,1 W
Дистанция распознавания	19,8 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	3,7 W
Фиксированная фокусировка	✓	Выходное напряжение постоянного тока	12
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Условия эксплуатации	
Дистанция определения	9,9 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Наименьшее фокусное расстояние	3,5 m	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Ночное видение *	✓	Системные требования	
Дистанция ночного видения	30 m	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Тип светодиода	IR/White	Вес и размеры	
Количество светительных светодиодов	4	Ширина	90,7 mm
Видео		Высота	90,7 mm
Максимальное разрешение *	4480 x 2512 пикселей	Длина	238,5 mm
Всего мегапикселей *	12 MP	Вес	720 g
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+	Данные об упаковке	
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240	Масса брутто	970 g
	2160p, 1620p, 1520p, 1536p, 1296p, 1080p, 960p, 720p, 480p, 576p, 2880p, 240p	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые видеоформаты	2160p, 1620p, 1520p, 1536p, 1296p, 1080p, 960p, 720p, 480p, 576p, 2880p, 240p	Количество камер *	1
Видео поток	✓	Прочие свойства	
Подавление шума	✓	Скорость передачи данных	100 Мбит/с
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Выход аудио	RCA
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Поддерживаемые браузеры	IE; Chrome; Firefox
Маскировка приватности	✓	Технические характеристики	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Вход аудио	RCA
Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps	Диафрагма	✓
Компенсация фоновой засветки	✓	Интерфейс крепления объектива	M12
компенсация засветки (HLC)	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.