



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Tower PC (dators) Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro Max

Preces kods: H3F9Y

Modeļa nosaukums : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 265. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics, Diskrētais grafikas adaptera modelis: NVIDIA RTX A1000. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 500 W. Komutatora tips: Tower. Produkta veids: PC (dators). Svars: 9,7 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	LAN kontrolieri	Intel® I219-LM
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	Wi-Fi *	×
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Savienojamība	
Procesora modelis *	265	USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2
Multikodola tips	20	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Procesora stieples	20	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,3 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Veiktspējas kodoli	8	USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	2
Efektīvie kodoli	12	Intel® Thunderbolt 4	✓
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz	DisplayPorts daudzums	2
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,4 GHz	DisplayPort versija	1.4a
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,8 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Procesora kešatmiņa	30 MB	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	DC ieejas līgza	✓
Instalēto procesoru skaits	1	Aizmugures USB portu skaits	6
Procesora bāzes jauda	65 W	Priekšējo USB portu skaits	4
Maksimālā turbo jauda	182 W	SATA III savienotāju skaits	4
Neironu procesa bloks (NPU)		Paplašināšanas sloti	
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2
Blīvuma atbalsts	✓	PCI Express x4 (Gen 4.x) sloti	1
Windows Studio efektu atbalsts	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		
Kopējā procesora veiktspēja līdz	33 TOPs		
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs		

Neironu procesa bloks (NPU)		Energijas pārvaldība	
GPU veiktspēja līdz	8 TOPs	Barošanas avots *	500 W
Atmiņa		Barošanas avota ieejas spriegums	90 - 264 V
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Barošanas avota ieejas frekvence	47/63 Hz
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	80 PLUS sertifikācija	80 PLUS Platinum
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Dizains	
Atmiņas izkārtojums	2 x 16 GB	Komutatora tips *	Tower
Atmiņas sloti	4x DIMM	Skaļums	32 L
Non-ECC	✓	Izvietošana atbalstīta	Vertikāls
Atmiņas kanāli	Viens kanāls	Kabeļa saslēga slots	✓
Atmiņas datu pārraides ātrums	5600 MT/s	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Produkta krāsa *	Melns
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Programmatūra	
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Optiskās diskierīces tips *	✗	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1	Izmēģinājuma programmatūra	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Displejs	
Skaits uzstādīto SSD	1	Ekrāns iekļauts *	✗
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Audio	
SSD atmiņas tips	TLC	Audio mikroshēma	Realtek ALC3204
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express	Audio sistēma	High Definition Audio
NVMe	✓	Ārējās vides apstākļi	
SSD formas standarts	M.2	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
Grafika		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Diskrētā GPU ražotājs	NVIDIA	Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	NVIDIA RTX A1000	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Diskrētā grafikas adaptera atmiņa	8 GB	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR6	Operacionālais trieciens	110 G
Diskrētu grafisko adapteru skaits	1	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Svars&dimensijas	
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Platums *	187,7 mm
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Dziļums *	438 mm
Grafiskās izvades adaptera mini DisplayPort pieslēgvietu skaits	4	Augstums *	387 mm
Darbības rādītāji		Svars *	9,7 kg
Tirgus pozicionēšana	Business	Iepakojuma saturs	
Mātes plates chipset	Intel W880	Pievienoti kabeli	AC
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Ilgtspēja	
Produkta veids *	PC (dators)	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0	Nesatur	PVC/BFR
Tīklošana		Oglekļa pēda	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	406
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	145,35
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	15,43
		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	231,42
		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	13,8
		PAIA versija	GaBi version 1, 2024



5397184936771

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.