

ASUS ProArt PA249CGV monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns, Sudrabs

Zīmols : ASUS

Preču ģimene: ProArt

Preces kods: 90LM0031-B01K71

Modeļa nosaukums :
PA249CGV

ASUS ProArt PA249CGV. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns, Sudrabs




Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	USB barošana līdz	96 W
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDMI *	✓
HD veids *	Full HD	HDMI pieslēgvietu skaits	1
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDMI versija	2.1
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	DisplayPorts daudzums	2
Paneļa veids *	IPS	DisplayPort versija	1.4
LED fona apgaismojums	✓	Austiņu izeja *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Austiņu izejas	1
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Austiņu savienojamība	3,5 mm
Atbildes laiks *	5 ms	Iebūvēts KVM slēdzis	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	HDCP	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	HDCP versija	1.4
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Ergonomika	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000:1	VESA stiprinājums *	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	saderīgs	
Skata leņķis, vertikāli	178°	Pie sienas piestiprināms	✓
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Kabeļa saslēga slots *	✓
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Augsta koriģēšana *	✓
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Digitālā horizontālā frekvence	31 - 223 kHz	Šarnīrs	✓
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 144 Hz	Pagrieziena leņķis	90 - -90°
Atbalsta HDR	✓	Grozišana	✓
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Šarnīrsavienojums	30 - -30°
Krāsu gammas standarts	DCI-P3, sRGB	Slīpuma regulēšana	✓
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Slīpuma leņķis	23 - -5°
Krāsu gamma DCI-P3	95%	Enerģijas pārvaldība	
Darbības rādītāji		Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība	
AMD FreeSync *	✗	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14 kWh
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	35 kWh
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Enerģija patēriņš *	13,71 W
Multimediji		Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skāļruņu skaits	2	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
RMS nominālā jauda	4 W	Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,5 W
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Iebūvēto kameru *	✗	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Dizains		Barošanas avota tips	Iekšējs
Tirgus pozicionēšana *	Grafiskais dizains	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs	Svars&dimensijas	
Noņemams statīvs	✓	Platums (ar statīvu)	540,2 mm
Kāju krāsa	Sudrabs	Dziļums (ar statīvu)	190,4 mm
Savienojamība		Augstums (ar statīvu)	515,4 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Svars (ar statīvu)	5,3 kg
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Platums (bez statīva)	540,2 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Dziļums (bez statīva)	44,4 mm
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Augstums (bez statīva)	323,8 mm
Izejas portu skaits	4	Svars (bez statīva)	3,5 kg
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Informācija par iepakojumu	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Iepakojuma platums	619 mm
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma dziļums	143 mm
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Iepakojuma augstums	416 mm
USB barošanas padeve	✓	Iepakojuma svars	7,9 kg
		Iepakojuma tips	Kaste
		Iepakojuma saturs	
		Statīvs komplektā	✓
		Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
		Papildus informācija	
		Sertifikācija	Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4711636469951



0199291469945



199291469945

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.