



TP-Link TL-SG1005P Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1005P V1

Модель : TL-SG1005P



TP-Link TL-SG1005P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 48 V. Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Входящее напряжение постоянного тока	48 V
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Ток на входе	1.25 A
Порты и интерфейсы		Максимальное потребление энергии	64,44 W
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Power over Ethernet (PoE)	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5	Количество портов PoE	4
Сеть		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	56 W
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Условия эксплуатации	
Поддержка 10G *	✗	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Авто MDI/MDI-X	✓	Тепловыделение	219,87 BTU/ч
Автоматическое согласование	✓	Вес и размеры	
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Ширина	99,8 mm
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Глубина	98 mm
Поддержка VLAN	✓	Высота	25 mm
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Скорость передачи	7,44 Mpps	Краткая инструкция пользователя	✓
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Руководство пользователя	✓

Передача данных		Содержимое упаковки	
Промежуточное хранение	✓	Инструкция	✓
Безопасность		Данные об упаковке	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Дизайн		Тип упаковки	Коробочная версия
Монтаж в стойку *	✗	Ширина упаковки	131 mm
Составной *	✗	Глубина упаковки	196 mm
Цвет товара	Черный	Высота упаковки	121 mm
Светодиодные индикаторы	✓	Масса брутто	761 g
Производительность		Устойчивость	
Максимальная длина кабеля	100 m	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Без кулера	✓	Сертификаты	
Энергопитание		Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS
Источник питания *	DC/PoE	Сертификация	FCC, CE, RoHS
Блок питания в комплекте *	✓	Логистические данные	
Входящее напряжение сети	100 - 220 V	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Частота входящего переменного тока	50 Hz		



6935364083212



6935364083229



0845973083212



845973083212



1210002616614



0840460603928



840460603928

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.