



APC SMT750IC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,75 kilovoltampērs 500 W 6 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SMT750IC

Modeļa nosaukums : SMT750IC

APC SMT750IC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,75 kilovoltampērs, Izejas jauda: 500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 6 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4,6 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 15,8 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,83 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL




Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Nomaināmās baterijas kārtidžs	rbc48
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,75 kilovoltampērs	Dizains	
Izejas jauda *	500 W	Formas faktors *	Tower
Viļņa forma *	Sinuss	Kabeļa garums	1,83 m
Ievades darbības spriegums (min) *	151 V	Produkta krāsa *	Melns
Ievades darbības spriegums (maks) *	302 V	Ekrāna veids	LCD
Izejas frekvence *	50/60 Hz	LED indikatori	Status
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Sprieguma plūdzlāde	540 J	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Efektivitāte	98%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Trokšņu līmenis	40 dB	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Skaņas signalizācija	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Auto-restartēšana	✓	Sertifikāti	
Savienojamība		Atbilstības sertifikāti	RoHS
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Sertifikācija	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Iepakojuma saturs	
Izeju skaits	6 Maiņstrāvas izvade (-s)	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Izejas IEC tiltslēgi	2	Vadības karte iekļauta	✗
USB pieslēgvietā	✓	Manuāls	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Ātrās instalācijas gids	✓
SmartSlot	✓		
SmartConnect ports	✓		

Baterija		Svars&dimensijas	
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Platums	138 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4,6 min	Dziļums	358 mm
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	15,8 min	Augstums	157 mm
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Svars	13,2 kg
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Informācija par iepakojumu	
Hot-swap baterija	✓	Iekļautā programmatūra	PowerChute Serial Edition
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma platums	278 mm
Aukstais starts	✓	Iepakojuma dziļums	499 mm
		Iepakojuma augstums	301 mm
		Iepakojuma svars	14,2 kg
		Logistiskie dati	
		Daudzums uz paletes	24 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	639,93



0731304340317



731304340317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.