

ZYXEL

Zyxel XGS4600-32 Vadīts L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Melns



Zīmols : Zyxel

Preces kods: XGS4600-32-ZZ0102F

Modeļa nosaukums : XGS4600-32

Zyxel XGS4600-32. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, Konsoles pieslēgvietā: RS-232. Adrešu tabulas izmērs: 32000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 136 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Statņa montāža

Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Drošība	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Slēdža līmenis	L3	Darbības rādītāji	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Iekšējā atmiņa	1000 MB
MIB atbalsts	✓	Zibatmiņa	64 MB
Savienojamība		Trokšņu līmenis	59,8 dB
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	860610,82 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Enerģijas pārvaldība	
Combo SFP portu daudzums	4	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Mainīstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Konsoles pieslēgvietā	RS-232	Strāvas patēriņš (maks)	47 W
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE)	
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE) *	✗
	10G atbalsta *	Ārējās vides apstākļi	
	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
IP maršrutēšana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Maršrutēšanas ieraksti	12000	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Karstuma izkliedēšana	160,27 BTU/h
Linka sakopšana	✓	Svars&dimensijas	
Savienotā koka protokols	✓	Platums	441 mm
Atbalsta VLAN	✓	Dziļums	270 mm
Virtuālā LAN īpašības	Tagged VLAN	Augstums	44 mm
Datu pārraide		Svars	3,96 kg
Komutācijas ietilpība *	136 Gbit/s	Iepakojuma saturs	
Caurlaide	101,1 miljons pakešu sekundē	Statīva montēšanas piederumi	✓
Adrešu tabulas izmērs *	32000 ieraksti	Informācija par iepakojumu	
IP interfeisu skaits	256	Iepakojuma platums	616 mm
Pakešu buferatmiņa	4 MB	Iepakojuma dziļums	335 mm
Drošība		Iepakojuma augstums	107 mm
IGMP iejaukšanās	✓	Iepakojuma svars	5,69 kg
Drošības algoritma atbalstīts	SSH, SSH-2, SSL/TLS		

Drošība		Sertifikāti	
Autentifikācija	Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes	Sertifikācija	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Multiraides funkcijas		Loģistiskie dati	
Multiraides atbalsts	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Dizains			
Statņa montāža *	✓		
Produkta krāsa	Melns		



4718937590513



0760559123567



760559123567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.