

Epson WorkForce ES-50 Rokās turams skeneris 600 x 600 DPI A4 Melns



Zīmols : Epson

Preču ģimene: WorkForce

Preces kods: B11B252401

Modeļa nosaukums : ES-50

Epson WorkForce ES-50. Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, ievades krāsas dziļums: 48 bit, iegūto krāsu dziļums: 24 bit. Skenēšanas tips: Rokās turams skeneris, Produkta krāsa: Melns. Sensora tips: CIS, Ikdienas darbības cikls (maks): 300 lappuses, Skenēšanas draiveri: TWAIN, SANE, WIA, ICA. Standarta ievades ietilpība: 1 lapas, Auto dokumentu padevēja ietilpība: 1 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN), ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A4, A5, A6, A7, A8



Skenēšana/izvērse		Iepakojuma saturs	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Iekļautā programmatūra	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Krāsu izvērse	✓	Sistēmas prasības	
Dupleksā skenēšana *	✗	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Ievades krāsas dziļums	48 bit		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Iegūto krāsu dziļums	24 bit		Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Izejas pelēkskalā ziļums	8 bit		
Skenēšanas ātrums (melnbalts, zema izšķirtspēja, A4)	5,5 sek/lappuse	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	
Skenēšanas ātrums (krāsains, zema izšķirtspēja, A4)	5,5 sek/lappuse	Mac operētājsistēmas atbalstītas	
Dizains		Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas tips *	Rokās turams skeneris	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Produkta krāsa *	Melns	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 60 °C
Iebūvētā displeja *	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Sensora tips *	CIS	Papildus informācija	
Ikdienas darbības cikls (maks) *	300 lappuses	Izejas izšķirtspējas	600 DPI
Skenēšanas draiveri	TWAIN, SANE, WIA, ICA	Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG
Ieejas/ievades ietilpība		Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)	Monochrome:5.5 s/page - Color:5.5 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
Standarta ievades ietilpība	1 lapas		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	1 lapas		
Papīra padošana			
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN)		
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)	A4, A5, A6, A7, A8		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5, B6		
Vēstule	✓		
Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)	✓		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	35 - 270 g/m²		
Medija svārs, automātiskā dokumentu padeve	35 - 270 g/m²		

Savienojamība		Papildus informācija	
USB pieslēgvietā *	✓	Printera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
USB versija	2.0		
Standarta interfeisi	USB 2.0		
Enerģijas pārvaldība			
Barošanas avota tips *	USB	Skenera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Svars&dimensijas			
Platums	272 mm		
Dziļums	47 mm		
Augstums	34 mm	Interfeiss	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification
Svars	270 g		
Informācija par iepakojumu			
Skaits iepakojumā	1 pcs		
Iepakojuma platums	140 mm	Tehniskā informācija	ReadyScan LED
Iepakojuma dziļums	330 mm		
Iepakojuma augstums	65 mm		
Iepakojuma svars	550 g		
Iepakojuma saturs		Loģistiskie dati	
Pievienoti kabeli	USB		
Draiveri iekļauti	✓		
		Skenēšanas tehnoloģija	ReadyScan LED
		Datu kompresija	JPEG compression
Loģistiskie dati			
		Daudzums uz paletes	360 pcs
		Izcelsmes valsts	Ķīna
		Paletes svars	0 g
		Kastes garums (Master)	360 mm
		Oriģinālās kastes augstums	320 mm
		Oriģinālās kastes platums	350 mm
		Kastes svars (Master)	0 g
		Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	171 cm
		Daudzums Master kastē	10 pcs
		Daudzums kārtā	60 pcs
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	60 pcs
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	360 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
		Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
		Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
		Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	171 cm
		Galvenās kārbas GTIN (EAN/UPC)	8715946656922
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84716070



8715946656908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.