

Whirlpool AKR 685/1 IX Sienā iebūvēts Nerūsējošs tērauds 395 m³/h

Zīmols : Whirlpool

Preces kods: 859991550550


Modeļa nosaukums : AKR 685/1 IX

Whirlpool AKR 685/1 IX. Maksimālā izplešanas jauda: 395 m³/h, Izplešanas tips: Vilkmes/Recirkulācijas, Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase: E. Tips: Sienā iebūvēts, Produkta krāsa: Nerūsējošs tērauds, Apvalka materiāls: Nerūsējošs tērauds. Tauku filtra tips: Alumīnijs, Filtru skaits: 2 pcs. Lampas jauda: 3 W, Spuldžu skaits: 2 spuldze(-s), Spuldzes tips: LED. Energoefektivitātes klase: D, Gada enerģijas patēriņš: 56,5 kWh, Savienotā slodze: 96 W



Darbības rādītāji		Filtrēšana	
Maksimālā izplešanas jauda *	395 m ³ /h	Mazgājams filtrs	✓
Izplešanas tips *	Vilkmes/Recirkulācijas	Apgaismojums	
Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase *	E	Lampas jauda	3 W
Apgaismojuma efektivitātes klase *	C	Spuldžu skaits	2 spuldze(-s)
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase *	D	Spuldzes tips	LED
Maksimālā recirkulācijas jauda	347 m ³ /h	Apgaismojuma efektivitāte (LE)	16,1 lux/W
Ātrumu skaits *	3	Enerģijas pārvaldība	
Pastiprinātā režīma funkcija	✗	Energoefektivitātes klase *	D
Trokšņu līmenis *	69 dB	Savienotā slodze	96 W
Trokšņa līmenis (neliels ātrums)	49 dB	Motora jauda	90 W
Trokšņa līmenis (ātrgaitas)	68 dB	Gada enerģijas patēriņš *	56,5 kWh
Gaisa plūsma (neliels ātrums)	165 m ³ /h	Mainstrāvas ievades spriegums	220 -240 V
Dizains		Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Tips *	Sienā iebūvēts	Strāva	0,8 A
Produkta krāsa *	Nerūsējošs tērauds	Energoefektivitātes klase (vecā)	D
Apvalka materiāls	Nerūsējošs tērauds	Svars&dimensijas	
Taimeris	✓	Platums *	598 mm
Kontroles tips	Pogas	Dziļums	450 mm
Auklas garums	1,5 m	Augstums	861 mm
Iebūvēta displeja *	✗	Augstums bez skursteņa	19,7 cm
Izplūdes gāzu caurules diametrs	15 cm	Svars	7,5 kg
Motoru skaits	1	Informācija par iepakojumu	
Motors iekļauts	✓	Iepakojuma platums	652 mm
Filtrēšana		Iepakojuma dziļums	293 mm
Tauku filtra tips *	Alumīnijs	Iepakojuma augstums	510 mm
Filtru skaits	2 pcs	Iepakojuma svars	9,6 kg

Filtrēšana		Papildus informācija	
Smaku kontroles filtrs	✓	Tauku filtrēšanas efektivitāte (GFE)	66%
		Šķidruma dinamiskā efektivitāte (FDE)	8,9



8003437233630

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.