

## TP-Link VIGI C440(2.8mm) Grozāma galva IP drošības kamera Iekštelpu un āra 2560 x 1440 pikseļi Griesti



**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** VIGI

**Preces kods:** C440-2.8

**Modeļa nosaukums :** VIGI  
C440(2.8mm)

TP-Link VIGI C440(2.8mm). Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Iekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 102°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 55°. Senora tips: CMOS, Optiskā senora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Noteikt attālumu: 64 m, Novērošanas attālums: 27 m, Atpazīt attālumu: 13 m

| Darbības rādītāji                         |                      | Audio                                                  |                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                    | IP drošības kamera   | Iebūvēti skaļruņi                                      | ✓                                                                              |
| Izvietošana atbalstīta *                  | Iekštelpu un āra     | Audio sistēma                                          | 2 joslu                                                                        |
| Savienojamības tehnoloģija *              | Vadu                 | Iebūvēts mikrofons                                     | ✓                                                                              |
| Dienas/nakts režīms                       | ✓                    | <b>Tīklošana</b>                                       |                                                                                |
| Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs | ✓                    | Ethernet/LAN savienojums *                             | ✓                                                                              |
| Sertifikācija                             | RCM, BSMI, VCCI      | Ethernet interfeisa tips                               | Ātrais Ethernet                                                                |
| Dizains                                   |                      | Tīkla standarts                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                     |
| Formas faktors *                          | Grozāma galva        | Atbalstāmie tīkla protokoli                            | ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Uztādīšanas tips *                        | Griesti              | Wi-Fi *                                                | ✗                                                                              |
| Produkta krāsa *                          | Balts                | Bluetooth *                                            | ✗                                                                              |
| Apvalka materiāls                         | Plastmasa            | Lietotāju skaits                                       | 21 lietotājs(i)                                                                |
| Kamera                                    |                      | Straumēšanas metode                                    | Multiraide                                                                     |
| Kameras panoramēšanas kontrole            | ✓                    | <b>Datu uzglabāšanas līdzekļi</b>                      |                                                                                |
| Kameras slīpuma kontrole                  | ✓                    | Iebūvēts cietais disks *                               | ✗                                                                              |
| Minimālā iluminācija                      | 0 lux                | Integrēts karšu lasītājs                               | ✓                                                                              |
| Rotācijas leņķis                          | 360°                 | Saderīgās atmiņas kartes                               | MicroSD (TransFlash)                                                           |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls           | 102°                 | <b>Savienojamība</b>                                   |                                                                                |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls             | 55°                  | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                                                                              |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls             | 122°                 | DC ieejas ligzda                                       | ✓                                                                              |
| Slīpuma leņķis                            | 0 - 85°              | <b>Drošība</b>                                         |                                                                                |
| Panoramēšanas diapazons                   | 0 - 360°             | Aizsardzība ar paroli                                  | ✓                                                                              |
| Attēla sensors                            |                      | Video kustības uztveršana                              | ✓                                                                              |
| Optiskā senora izmērs                     | 25,4 / 3 mm (1 / 3") | Aktīva pretiejauskšanās signalizācija                  | ✓                                                                              |
| Progresīvā izvērse                        | ✓                    | IP adreses filtrēšana                                  | ✓                                                                              |
| Senora tips *                             | CMOS                 | HTTPS šifrēšana                                        | ✓                                                                              |
| Objektīva sistēma                         |                      | Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības | Krustošanās līnija, Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās                           |
| Lēcu skaits *                             | 1                    | Spogulis                                               | ✓                                                                              |
| Noteikt attālumu                          | 64 m                 | Paroles atiestatīšana e-pastā                          | ✓                                                                              |
| Novērošanas attālums                      | 27 m                 | Daidžesta autentifikācija                              | ✓                                                                              |
| Atpazīt attālumu                          | 13 m                 | <b>Vadības īpašības</b>                                |                                                                                |
| Fokusa garums                             | 2.8 mm               | Atiestates poga                                        | ✓                                                                              |
| Maksimālais atvērums                      | 1,6                  |                                                        |                                                                                |
| Identificēt attālumu                      | 6 m                  |                                                        |                                                                                |
| Nakts redzamība                           |                      |                                                        |                                                                                |
| Nakts redze *                             | ✓                    |                                                        |                                                                                |
| Nakts redzamības attālums                 | 30 m                 |                                                        |                                                                                |

| Nakts redzamība                                 |                                                                                                                                     | Energijas pārvaldība                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| LED tips                                        | IR                                                                                                                                  | Barošanas avota veids *               | Līdzstrāvas, PoE |
| Infrasarkano staru garums                       | 850 nm                                                                                                                              | Strāvas patēriņš (maks)               | 5,5 W            |
| Video                                           |                                                                                                                                     | DC izejošais spriegums                | 12               |
| Maksimālā izšķirtspēja *                        | 2560 x 1440 pikseli                                                                                                                 | Ārējās vides apstākļi                 |                  |
| Kopējais megapikseļu skaits *                   | 4 MP                                                                                                                                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | -30 - 60 °C      |
| Video kompresijas formāti                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 | Svars&dimensijas                      |                  |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas              |                                                                                                                                     | Augstums                              | 84 mm            |
| Kadru ātrums                                    | 30 fps                                                                                                                              | Diametrs                              | 12,3 cm          |
| Skaņas samazināšana                             | ✓                                                                                                                                   | Informācija par iepakojumu            |                  |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija                  | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                | Iepakojuma platums                    | 163 mm           |
| Attēla kvalitātes regulācija                    | Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums                                                                                | Iepakojuma dziļums                    | 163 mm           |
| Privātuma maskēšana                             | ✓                                                                                                                                   | Iepakojuma augstums                   | 116 mm           |
| Bitu pārraides ātrums                           | 64 Kbps - 4 Mbps                                                                                                                    | Iepakojuma svars                      | 400 g            |
| Aizmugurapgaismojuma kompensācija               | ✓                                                                                                                                   | Ilgtspēja                             |                  |
| Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR) | ✓                                                                                                                                   | Ilgtspējas atbilstība                 | ✓                |
|                                                 |                                                                                                                                     | Atbilstības sertifikāti               | CE, RoHS         |
| Iepakojuma saturs                               |                                                                                                                                     |                                       |                  |
|                                                 |                                                                                                                                     | Kameru skaits *                       | 1                |
|                                                 |                                                                                                                                     | Skrūves iekļautas                     | ✓                |
|                                                 |                                                                                                                                     | Manuāls                               | ✓                |
|                                                 |                                                                                                                                     | Enkuri komplektā                      | ✓                |
|                                                 |                                                                                                                                     | Montāžas šablons                      | ✓                |



4897098688649

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.