




Cudy GS105D сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: GS105D

Модель : GS105D

Cudy GS105D. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2048 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i. Входящее напряжение постоянного тока: 5 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Блок питания в комплекте *	✓
Порты и интерфейсы		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Ток на входе	0.55 A
Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T	Прочие свойства	
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5, Cat5e, Cat3	Ширина полосы частот	1 Gbit/s
Полнодуплексный режим	✓	Условия эксплуатации	
Полудуплекс	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Автоматическое согласование	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Ширина	88 mm
Скорость передачи	7,44 Mpps	Глубина	52,5 mm
Размер адресной таблицы *	2048 записей	Высота	24 mm
Промежуточное хранение	✓	Вес	52 g
Поддержка Jumbo Frames	✓	Содержимое упаковки	
джамбо кадры	15000	Поставляемые кабели	Постоянный ток
Пакетная буферная память	0,375 MB	Инструкция	✓
Дизайн		Данные об упаковке	
Монтаж в стойку *	✗	Тип упаковки	Коробочная версия
Цвет товара	Черный	Ширина упаковки	92 mm
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение	Глубина упаковки	88 mm
Производительность		Высота упаковки	57 mm
Plug & Play	✓	Масса брутто	137 g

Энергопитание

Источник питания * Постоянный ток



6971690790097

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.