



HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Printer

Zīmols : HP

Preču ģimene: Color LaserJet Pro

Preces kods: 4RA83F#B19

Modeļa nosaukums : Color LaserJet Pro MFP 4302dw Printer

HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 33 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Zils, Balts



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)
Krāsu izšķirtspēja	600 x 600 DPI	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	600 x 600 DPI	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Wi-Fi Direct	✓
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Bluetooth	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Darbības rādītāji	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	33 ppm	Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	33 ppm	Iekšējās glabātuves ietilpība	512 GB
Drukšanas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	35 ppm	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	29 ppm	Iebūvētais procesors	✓
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	29 ppm	Procesora takts frekvence	1200 MHz
Iesildīšanās laiks	55 s	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	50 dB
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	9,5 s	Skaņas spiediena līmenis (skenēšana)	48 dB
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	10,5 s	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,1 dB
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Dizains	
Kopēšana		Produkta krāsa *	Zils, Balts
Divpusēja kopēšana *	✓	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Iebūvēta displeja *	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Ekrāns	LED
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	35 cpm	Displeja diagonāle	10,9 cm (4.3")
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	35 cpm	Kontroles tips	Ar pieskārienu
		Energijas pārvaldība	
		Strāvas patēriņš (maks)	585 W
		Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,8 W
		Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	585 W
		Jaudas patēriņš (gatavs)	18 W

Kopēšana		Energijas pārvaldība	
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	7,6 s	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	0,8 W
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	10 s	Jaudas patēriņš (off)	0,07 W
Maksimālais kopiju skaits	999 kopijas	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,423 kWh/nedēļā
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
N-in-1 copy funkcija (N=)	2	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšana/izvērse		Sistēmas prasības	
Dupleksā skenēšana *	✗	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI		Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Android, iOS
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm		ChromeOS, Android, iOS
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS		
Skenēt uz	E-pasts, Programmatūra, TWAIN, WIA	Citas atbalstītās operētājsistēmas	
Skenēšanas ātrums (krāsains)	26 ppm	Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas ātrums (melns)	29 ppm	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 27 °C
Atbalstāmie attēlu formāti	JPG, TIFF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 40 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,5 °C
Ievades krāsas dziļums	30 bit	Sertifikāti	
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Sertifikācija	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA		
Fakss		Ilgstspēja	
Faksēšana *	✗	Ilgstspējas atbilstība	✓
Īpašības		Ilgstspējas sertifikāti	Blue Angel
Noslodzes cikls (ieteicamais)	750 - 4000 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Noslodzes cikls (maksimums) *	50000 lappuses mēnesī	Platums	421 mm
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Dziļums	435 mm
Digitālais nosūtītājs	✓	Augstums	384 mm
Kārtridžu skaits *	4	Svars	20,4 kg
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkizšils, Fuksšins, Dzeltens	Informācija par iepakojumu	
Lapas apraksta valodas	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6	Iepakojuma platums	597 mm
Printera fonti	Scalable, TrueType	Iepakojuma dziļums	497 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Iepakojuma augstums	492 mm
Izcelsmes valsts	Ķīna	Iepakojuma svars	23,6 kg
HP segments	Mazā / vidējā uzņēmējdarbība	Iepakojuma saturs	
Ieejas un izejas jauda		Kārtridži iekļauti	✓
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	2000 lappuses
Kopējais ieejas daudzums *	300 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	1000 lappuses
Kopējā ražība *	150 lapas		
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	50 lapas		
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	250 lapas		
Universāls nodalījums	✓		
Multi-Purpose Tray kapacitāte	50 lapas		
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas		
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	3		
Maksimālā ievades ietilpība	850 lapas		
Maksimālā izvades ietilpība	150 lapas		

Papīra padošana		Iepakojuma saturs	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais drukas izmērs	212 x 352 mm	Garantijas karte	✓
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Dokumentu papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Aplokšnes, Etīketes, Biezs papīrs, Pastkarte, Vēstulpapīrs	Loģistiskie dati	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5	Paletes svars	414 kg
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B6	Kārtas uz paletes	4 pcs
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 216 mm	Daudzums uz paletes	16 pcs
Pasūtījuma mediju garums	127 - 356 mm	Tehniskā informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 200 g/m²	Kastes saturs	HP Color LaserJet Pro 4302dw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support ; Power cord; USB cable.
Aplokšņu padevējs	Nē		
Savienojamība		Kastu skaits kārtā	4 pcs
Tiešā drukāšana *	✓	Atbilstības sertifikāti	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
USB pieslēgvietā	✓	Papildus informācija	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	Lietotāju skaits	10 lietotājs(i)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portu skaits	1	Pielāgots medija izmērs	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Tīklošana		Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2111 mm
Wi-Fi *	✓	Barošanas avota tips	Internal (Built-in) power supply
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Ieteicamās sistēmas prasības	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
		Akustiskās jaudas emisijas (ready)	Inaudible
		Tipiskais elektrības patēriņš (TEC) skaitlis	1.423 kWh/Week (Blue Angel)
		UNSPSC-kods	43212110
		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.



0196068323189



196068323189

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.