



Cudy AP1300 Outdoor 1167 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : Cudy

Код товара: AP1300 OUTDOOR

Модель : AP1300 Outdoor

Cudy AP1300 Outdoor. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 1167 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства		Энергопитание	
2,4 ГГц *	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
5 ГГц *	✓	Выходное напряжение	24 - 57 V
6 ГГц *	✗	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	11 W
Максимальная скорость передачи данных *	1167 Мбит/с	Дизайн	
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300 Мбит/с	Размещение *	Штанга, Стена
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Мбит/с	Цвет товара *	Белый
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000 Мбит/с	International Protection (IP) код	IP65
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Кнопка сброса установок	✓
Число пользователей	128 пользов.	WPS кнопки	✓
Bluetooth	✗	Антенна	
Пропускная способность канала MIMO	80 МГц	Тип антенны *	Внешний
Тип MIMO	Multi User MIMO	Характеристика антенны	Отсоединяемая антенна
Характеристики Fit AP режима	Ячеистая сеть	Количество антенн	2
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Тип разъема антенны	RP-SMA
Быстрый роуминг	✓	Производительность	
Поддержка VLAN	✓	Чипсет	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Функции Virtual LAN	Tagged VLAN	Встроенный процессор	✓
Ограничение скорости	✓	Тактовая частота процессора	880 МГц
		Флэш-память	16 MB
		Оперативная память	128 MB
		Совместимые операционные системы	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Свойства		Технические характеристики	
Операционные режимы	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP	Количество в транспортировочной упаковке	20 шт
Изоляция беспроводных клиентов	✓	Вес и размеры	
Управление полосой пропускания	✓	Ширина	100 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Глубина	53,7 mm
Переадресация портов	✓	Высота	240 mm
Динамический DNS	✓	Вес	865 g
BeamForming	✓	Ширина антенны	2,16 cm
Максимальная дальность вне помещения	170 m	Глубина антенны	1,55 cm
Безопасность		Высота антенны	19,8 cm
Алгоритмы шифрования данных *	WPA, WPA2, WPA3	Данные об упаковке	
Фильтрация MAC-адресов	✓	Ширина упаковки	324 mm
Фильтрация по IP адресу	✓	Глубина упаковки	107 mm
Характеристики идентификатора SSID	Multiple SSIDs	Высота упаковки	86 mm
Количество поддерживаемых SSID	8	Масса брутто	865 g
Родительский контроль	✓	Содержимое упаковки	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✗
Трансляция сетевых адресов	✓	PoE адаптер в комплекте	✓
Протоколы		Поставляемые кабели	UTP
DHCP клиент	✓	Монтажный комплект	✓
Характеристики управления		Краткая инструкция пользователя	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Антенна в комплекте	✓
Syslog	✓	Языки руководства пользователя	Мульти
Порты и интерфейсы		Поставляемое ПО	Cudy Software
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Прочие свойства	
Порт WAN	Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)	Дальность действия (беспроводная)	170 m
Энергопитание		Условия эксплуатации	
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Active PoE, Passive PoE	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 60 °C
Входящее напряжение сети	100 - 240 V	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
		Логистические данные	
		Гарантийный срок	1 лет
		Страна производства	Китай



6971690792893

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.