

Brother MFC-L3740CDWE многофункциональное устройство (МФУ) LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wi-Fi

Производитель : Brother

Код товара: MFC-L3740CDWE

Модель : MFC-L3740CDWE

Brother MFC-L3740CDWE. Технология печати: LED, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 600 x 2400 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 18 ppm. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 1200 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Черный, Белый

ecopro




Печать		Порты и интерфейсы	
Тип дуплексной печати	Авто	USB порт	✓
Технология печати *	LED	Сеть	
Печать *	цветная печать	Wi-Fi *	✓
Двусторонняя печать *	✓	Подключение Ethernet *	✓
Максимальное разрешение *	600 x 2400 DPI	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	18 ppm	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	18 ppm	Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	15 s	Wi-Fi Direct	✓
Безопасная печать	✓	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Копирование		Производительность	
Дуплексное копирование *	✗	Оперативная память *	512 MB
Копирование *	цветное копирование	Уровень давления звука (печать)	46 dB
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI	Уровень звукового давления (дуплексная печать)	43 dB
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	18 cpm	Дизайн	
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4)	18 cpm	Цвет товара *	Черный, Белый
Сканирование		Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Сканирование *	цветное сканирование	Встроенный экран *	✓
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 1200 DPI	Диагональ экрана	8,81 cm (3.47")
Тип сканера *	Сканер ADF	Тип управления	Сенсорный
Технология сканирования	CIS	Цветной дисплей	✓
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Файл, USB	Энергопитание	
Скорость сканирования (цвет.)	21 ppm	Потребляемая мощность при печати	460 W

Факс		Энергопитание	
Факс *	цветная передача по факсу	Потребляемая мощность при копировании	460 W
Скорость модема	33,6 кбит/с	Потребление энергии в спящем режиме	0,5 W
Свойства		Потребляемая мощность (выкл.)	0,04 W
Максимальный рабочий цикл *	3000 стр/мес	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,27 кВт·ч/неделя
Дуплексные функции *	Печать	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Число картриджей для печати *	2	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый	Вес и размеры	
Языки описания страницы	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Ширина	536 mm
Страна производства	Вьетнам	Глубина	533 mm
Входная и выходная емкость		Высота	497 mm
Общее количество лотков подачи бумаги *	1	Вес	20,2 kg
Общий объем подачи бумаги *	250 листов	Данные об упаковке	
Общий объем вывода бумаги *	150 листов	Ширина упаковки	497 mm
Автоподатчик (ADF)	✓	Глубина упаковки	536 mm
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов	Высота упаковки	533 mm
Типы и характеристики бумаги		Масса брутто	23,7 kg
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Логистические данные	
Типы материалов для печати *	Конверты, Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага, Плотная бумага, Очень плотная бумага, Тонкая бумага	Высота паллеты	17,4 cm
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Вес паллеты	302,9 kg
ISO B-форматы (B0...B9)	B5	Количество коробок в палете	12 шт
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Legal, Letter	Количество слоев в палете	3 шт
JIS B-форматы (B0...B9)	B5, B6	Количество в паллете	12 шт
Размеры конвертов	Com-10, D5, DL, Monarch	Технические характеристики	
Порты и интерфейсы		Количество коробок в одном слое	4 шт
Прямая печать *	✓	Тип поддона	1200 x 1000 mm
		Прочие свойства	
		Срок хранения запасных частей продукта	5 лет



4977766827904



4977766827911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.