



Dahua Technology Lite NVR4216-16P-EI сетевой видеорегистратор 1U Черный

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Lite

Код товара: NVR4216-16P-EI

Модель : NVR4216-16P-EI

Dahua Technology Lite NVR4216-16P-EI. Входные видео каналы: 16 канала, Максимальное разрешение: 1920 x 1080 пикселей, Поддерживаемые разрешения: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Максимальная емкость накопителей: 16 TB. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP. Емкость стойки: 1U, Совместимость с брэндом: Любой бренд, Цвет товара: Черный. Потребляемая мощность (в обычном режиме): 30 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47/63 Hz

Производительность		Порты и интерфейсы	
Входные видео каналы *	16 канала	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
Входные каналы сигнала тревоги	4	Аудио входы RCA	1
Выходные каналы сигнала тревоги	2	Аудио выходы RCA	1
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Количество внутренних портов SATA	2
Поддерживаемые разрешения	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	RS-232 интерфейс	✓
Скорость цифрового потока	8192 кбит/с	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Число пользователей	128 пользов.	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Двусторонняя связь	✓	Свойства	
Видео обнаружение движения	✓	Монтаж в стойку	✓
Количество зон обнаружения движения	396	Емкость стойки	1U
Обнаружение потери видеосигнала	✓	Совместимость с брэндом	Любой бренд
Экранное меню (OSD)	✓	Цвет товара	Черный
Поддерживаемый видеоформат	H.264, M-JPEG	Процессор	
Установленная операционная система	Встроенный LINUX	Встроенный процессор	✓
Функция резервного копирования	✓	Количество ядер процессора	2
Разделенный экран	✓	Энергопитание	
PTZ-контроль	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	30 W
Моментальный снимок	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Режимы воспроизведения	Выбор бэкапа, Digital zoom, Вперед, Полноэкранный режим, Next camera, Пауза, Игра, Previous camera, Повтор, Реверс, Произвольный порядок, Speed Adjust, Стоп	Частота входящего переменного тока	47/63 Hz
		Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	25,5 W
Кнопки управления воспроизведением	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	130 W
Режимы записи	Руководство, Расписание, Стоп	Системные требования	
Время записи	120 min	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Жесткий диск		Условия эксплуатации	
Количество поддерживаемых жестких дисков	2	Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
Максимальная емкость накопителей *	16 TB	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 93%
Порты и интерфейсы		Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1		
Питание по Ethernet (PoE)	✓		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Ширина	375 mm
Количество портов PoE	16	Глубина	329,3 mm
Выход HDMI	✓	Высота	53 mm
Количество HDMI портов	1	Вес	2,6 kg
Количество выходов VGA (D-Sub)	1	Ширина упаковки	451 mm
Количество портов USB 2.0	1	Глубина упаковки	425 mm
		Высота упаковки	147 mm
		Масса брутто	3,8 kg



6923172585790

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.