



XPG COREREACTOR II 850W блок питания 20+4 pin ATX ATX
Белый

Производитель : XPG

Код товара: 75261350

Модель : COREREACTOR II 850W

XPG COREREACTOR II 850W. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Тип свивки: Fully-Modular. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Белый, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Сертификация: CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	850 W	Разъем питания ATX (24-конт.)	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Разъем питания ATX (12+4-конт.)	✓
Частота входящего переменного тока	47 - 63 Hz	Тип свивки	Fully-Modular
Ток на входе	12 A	Производительность	
Коэффициент мощности	0,99	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	22 A	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+12 V)	62,5 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (+5 V)	22 A	Версия ATX	3.0
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Версия EPS	2.92
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Тип оси куллера	FDB
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SiP), Пониженное напряжение	Среднее время наработки на отказ	100000 h
		Дизайн	
		Цвет товара	Белый
		Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	12 cm
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Порты и интерфейсы		Сертификаты	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Сертификация	CE CB FCC(IC) TUV cTUVus TUV S-Zeichen NOM BSMI UKCA EAC CCC RCM
Количество разъемов питания SATA	8		
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	4	Вес и размеры	
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Ширина	140 mm
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	6	Глубина	150 mm
		Высота	86 mm
		Вес	1,6 kg

Данные об упаковке

Масса брутто	3,1 kg
--------------	--------



4711085944702



0842243031041



842243031041

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.