



Dahua Technology WizSense IPC-HDW1439V-A-IL Dome IP камера видеонаблюдения 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: IPC-HDW1439V-A-IL-0280B-B

Модель : IPC-HDW1439V-A-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDW1439V-A-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Технология подключения: Проводная, Сертификация: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0006 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 94°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Дистанция ночного видения: 30 m, Тип светодиода: Инфракрасный

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓	Аудио	
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Сертификация	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Дизайн		Сеть	
Формат *	Dome	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Черный	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P
Материал корпуса	Металл, Пластик	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Защитные возможности	Пылестойкий	метод потоковой передачи	Мультивещание
International Protection (IP) код	IP67	Устройства хранения данных	
Камера		Оперативная память	128 MB
Минимальное освещение	0,0006 lx	Емкость ROM	128 MB
Угол вращения	360°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по горизонтали	94°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол обзора объектива по вертикали	52°	Безопасность	
Угол обзора объектива по диагонали	111°	Видео обнаружение движения	✓
Угол наклона	0 - 78°	Сигнализация активного вмешательства	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Характеристики управления	
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom	Браузер	✓
Тип затвора камеры	Электронный	ПО управления	PSS inteligente Lite; DSS; DMSS
Скорость действия затвора	1/3 -1/100000	Энергопитание	
Датчик изображения		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Количество датчиков	1	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2 W
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Выходное напряжение постоянного тока	12
Прогрессивная развертка	✓	Условия эксплуатации	
Тип сенсора *	CMOS	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Ночное видение			
Ночное видение *	✓		
Дистанция ночного видения	30 m		
Тип светодиода	Инфракрасный		

Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 МР	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264В, H.264Н, H.265, H.265+	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Ширина	100,9 mm
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Диаметр	11 cm
Флип и зеркало	✓	Вес	330 g
Маскировка приватности	✓	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Масса брутто	450 g
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172570352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.