

TP-Link Tapo C410 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** TAP0 C410

Модель : C410

TP-Link Tapo C410. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора: 125°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°, Угол обзора объектива по вертикали: 56°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фиксированное фокусное расстояние: 3,17 mm




Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Bluetooth *	✗
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Пропускная способность канала	2400 МГц
Технология подключения *	Беспроводной	Работа с Помощником Google	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Функция работы с Amazon Alexa	✓
Режим "день/ночь"	✓	Просмотр в реальном времени	✓
Встроенная подсветка	✓	Устройства хранения данных	
Сертификация	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65	Встроенный жесткий диск *	✗
Дизайн		Встроенный кардридер	✓
Формат *	Bullet (shape)	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Тип крепления *	Потолок/стена	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Цвет товара *	Белый	Безопасность	
International Protection (IP) код	IP65	Встроенная сирена	✓
Погодостойкость	✓	Siren noise level	94 dB
Камера		Видео обнаружение движения	✓
Угол обзора	125°	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Угол обзора объектива по горизонтали	111°	Характеристики управления	
Угол обзора объектива по вертикали	56°	Кнопка сброса установок	✓
Угол обзора объектива по диагонали	125°	Энергопитание	
Датчик изображения		Тип источника питания *	Battery, Постоянный ток, Солнечный
Количество датчиков	1	Входящее напряжение сети	100-240 V
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Прогрессивная развертка	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1,04 W
Тип сенсора *	CMOS	Максимальное потребление энергии	2,12 W


Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Выходное напряжение постоянного тока	5
Максимальное число установки диафрагмы	1,65	Выходной постоянный ток	1 A
Фиксированное фокусное расстояние	3,17 mm	Батарея	
Ночное видение		Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Ночное видение *	✓	Аккумуляторная батарея	✓
Дистанция ночного видения		Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 45 °C
Инфракрасные волны	850 nm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видео		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Всего мегапикселей *	3 MP	Системные требования	
Поддерживаемый видеоформат	H.264	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Поддерживаемые видеоформаты	1080p		
Частота смены кадров	15 fps		
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D		
Регулировка качества изображения	DNR		
Аудио			
Встроенные колонки	✓	Вес и размеры	
Аудиосистема	2-полосная	Вес	230 g
Встроенный микрофон	✓	Длина кабеля	0,5 m
Сеть		Данные об упаковке	
Подключение Ethernet *	✗	Ширина упаковки	146,5 mm
Wi-Fi *	✓	Глубина упаковки	179,5 mm
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Высота упаковки	79 mm
		Масса брутто	500 g
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



4895252503746



8885020625660



4895252503753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.