

Epson EB-1780W Projektors ar īsu fokusu 3000 ANSI lūmeni 3LCD WXGA (1280x800) Balts, Pelēks



Zīmols : Epson

Preces kods: V11H795040

Modeļa nosaukums : EB-1780W

Epson EB-1780W. Projektora spilgtums: 3000 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WXGA (1280x800). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 4000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 7000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 13.52 - 16.22 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,58 - 1,7. Atbalstītās grafikas izšķirtspējas: 1280 x 800 (WXGA), Video apstrāde: 10 bit, Video krāsu režīmi: Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezētācija, sRGB, DICOM simulācijas režīms. Wi-Fi standartu: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Projektors		Multimediji	
Ekrāna izmēra saderība *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Objektīva projicēšanas distance	1,35 - 1,62 m	RMS nominālā jauda	1 W
Projicēšanas attālums (platekrāna)	0,7 - 6,8 m	Dizains	
Projicēšanas attālums (tele)	0,8 - 8,2 m	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	10000:1	Produkta veids *	Projektors ar īsu fokusu
Projektora spilgtums *	3000 ANSI lūmeni	Produkta krāsa *	Balts, Pelēks
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projektora izšķirtspēja *	WXGA (1280x800)	LED indikatori	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	10000:1	Kabeļa saslēga slots	✓
Projektora formātu attiecība *	16:10	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Displejs	
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	1900 ANSI lūmeni	Iebūvēta displeja *	✗
Vertikālais izvērsmes diapazons	100 - 120 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Trapeces korekcija, horizontāli	-30 - 30°	Jaudas avots *	AC
Trapeces korekcija, vertikāli	-30 - 30°	Enerģija patēriņš *	277 W
Matricas izmērs	1,5 cm (0.59")	Jaudas patēriņš (standby) *	0,34 W
Matricas veids	3-panelis (p-Si TFT active)	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	200 W
Baltās gaismas izvade	3000 ANSI lūmeni	Mainīstrāvas ievades spriegums	100-240 V
Krāsu gaismas atdeve	3000 ANSI lūmeni	Mainīstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Gaismas avots		Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avota tips *	Lampa	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Gaismas avota kalpošanas laiks *	4000 h	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	7000 h	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Lampas jauda	206 W	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Lampu skaits	1 lampa(-s)	Svars&dimensijas	
Objektīva sistēma		Platums	292 mm
Fokuss *	Manuāls	Dziļums	213 mm
Fokusa garums	13.52 - 16.22 mm	Augstums	44 mm
Diafragmas atvēruma diapazons	1,58 - 1,7	Svars *	1,8 kg
Tālummaiņas spēja	✓	Iepakojuma platums	370 mm
Tālummaiņas veids	Manuāls	Iepakojuma dziļums	425 mm
Tālummaiņas attiecība	1.2:1	Iepakojuma augstums	140 mm
Sviediena attiecība	1.04 - 1.26:1	Iepakojuma svars	3,65 kg
Video		Iepakojuma saturs	
Pilns HD *	✗	Tālvadības pults *	✓
HD-Ready	✓		
3D saderība *	✗		
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 800 (WXGA)		
Video apstrāde	10 bit		

Video		Iepakojuma saturs	
Video krāsu režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, DICOM simulācijas režīms	Baterijas pievienotas	✓
		Pievienoti kabeli	AC, HDMI
		Futlāris, apvalks pārnēsāšanai	✓
		Iekļautā programmatūra	EasyMP Multi PC Projection
Savienojamība		Tehniskā informācija	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	USB displeja funkcija	3 in 1: Image / Mouse / Sound
PC Audio in	✓	Ilgstspējas sertifikāti	TCO
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1	Loģistiskie dati	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Kompozītvideo ievade *	1	Daudzums uz paletes	70 pcs
DVI pieslēgvietā *	✗	Paletes svars	0 g
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✓	Paletes garums	120 cm
Tīklošana		Paletes platums	80 cm
Wi-Fi *	✓	Paletes augstums	2,18 m
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Daudzums kārtā	5 pcs
Īpašības		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	6 pcs
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	30 dB	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	84 pcs
Trokšņu līmenis *	39 dB	Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
Aizsardzība ar paroli	✓	Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
		Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	2,18 m
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200



8715946629919

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.