

GIGABYTE Z890 UD WIFI6E mātes plate Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX


Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: Z890 UD WIFI6E

Modeļa nosaukums : Z890 UD WIFI6E



GIGABYTE Z890 UD WIFI6E. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1851 (Socket V1), Savietojami procesori: Intel Core Ultra (Series 2). Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 256 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi standartu: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente: PC (dators), Mātes plates formas faktors: ATX, Mātesplates mikroshērojuma saime: Intel



Processors		Tiklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	Ethernet/LAN savienojums	✓
Procesora ligzda *	LGA 1851 (Socket V1)	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Savietojami procesori *	Intel Core Ultra (Series 2)	Wi-Fi *	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1851	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	256 GB	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Atmiņa		WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Bluetooth	✓
Atmiņas slotu skaits *	4	Bluetooth versija	5.3
Atmiņas slotu tips	DIMM	Īpašības	
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Mātes plates chipset *	Intel Z890
ECC savietojamība	Non-ECC	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi MHz	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,8000,8200,8266,8400,8600	Produkta krāsa	Melns
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	8800 MHz	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums
Maksimālā iekšējā atmiņa *	256 GB	Komponente *	PC (dators)
Atbalstītās atmiņas moduļa kapacitātes	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB	Mātes plates formas faktors *	ATX
Uzglabāšanas kontrolleri		Mātesplates mikroshērojuma saime *	Intel
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11 x64
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Paplašināšanas sloti	
Atbalstāmo cieto disku skaits	7	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	3
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	4	PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
Atbalsta RAID	✓	M.2 (M) slotu skaits	3
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	BIOS	
Grafika		BIOS tips *	UEFI AMI
Integrēts grafikas adapteris	✗	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
DirectX versija	12.0		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1		

Iekšējie I/O		BIOS	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) savienotāji *	1	ACPI versija	5.0
SATA III savienotāju skaits *	4	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
SATA savienotāju kopskaits	4	Nodzēst CMOS poga	✓
ATX Power savienotājs	✓	Darbvirsma pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
TPM savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
12V strāvas savienotājs	✓	Izcelsmes valsts	Kīna
RGB LED tapu savienotājs	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterija	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Baterijas svars	3 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas šūnu skaits	1
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tips	CR2032
DisplayPorts daudzums	2	Informācija par iepakojumu	
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Iepakojuma platums	335 mm
S/PDIF out pieslēgvietā	✓	Iepakojuma dziļums	270 mm
Thunderbolt ports quantity	2	Iepakojuma augstums	80 mm
		Iepakojuma svars	2,02 kg
		Svars&dimensijas	
		Platums	305 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	1,78 kg
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331865313



0889523045336



889523045336

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.