



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseli Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HDBW2449F-
AS-IL-0280B

Modeļa nosaukums : IPC-
HDBW2449F-AS-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0006 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 101°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Noteikt attālumu: 63,6 m, Novērošanas attālums: 25,4 m, Atpazīt attālumu: 12,7 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Bitu pārraides ātrums	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Audio	
Iebūvēts apgaismojums	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Dizains		Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Formas faktors *	Kupols	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Iebūvēts mikrofons	✓
Produkta krāsa *	Balts	Balss kodeksi	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Apvalka materiāls	Metāls	Tīklošana	
International Protection (IP) code	IP67	Ethernet/LAN savienojums *	✓
IK kods	IK10	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Kamera		Wi-Fi *	✗
Minimālā iluminācija	0,0006 lux	Bluetooth *	✗
Rotācijas leņķis	360°	Lietotāju skaits	6 lietotājs(i)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	101°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	54°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	120°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Slīpuma leņķis	0 - 80°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Panoramēšanas diapazons	-30 - 30°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Regional custom, Street lamp	ROM ietilpība	128 MB
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000	RAM ietilpība	128 MB
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Savienojamība	
Attēla sensors		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Drošība	
Progresīvā izvērse	✓	Trauksmes ieejas kanāli	1
Sensora tips *	CMOS	Trauksmes izejas kanāli	1
Objektīva sistēma		Video kustības uztveršana	✓
Lēcu skaits *	1	Aktīva pretiejaukšanās signalizācija	✓
Noteikt attālumu	63,6 m	Privātuma aizsardzība	✓
Novērošanas attālums	25,4 m		
Atpazīt attālumu	12,7 m		
Fiksēts fokuss	✓		
Identificēt attālumu	6,4 m		

Objektīva sistēma		Drošība	
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās, Signālstieple, Transportlīdzekļu konstatēšana
Tuvākā fokusēšanas distance	1,7 m		
Nakts redzamība		Vadības īpašības	
Nakts redze *	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Nakts redzamības attālums	30 m		
LED tips	IR/balta	Energijas pārvaldība	
LED izgaismojumu skaits	4	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video		Energija patēriņš	2,3 W
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	8,5 W
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	3,8 W
Video kompresijas formāti	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	DC izejošais spriegums	12
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520	Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video straumēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Skaņas samazināšana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Svars&dimensijas	
Apgriezt otrādi un rādīt spoguļskatā	✓	Augstums	55 mm
		Diametrs	10,9 cm
		Svars	410 g
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	550 g
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172526922

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.