

Lenovo ThinkVision P25i-30 monitori 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : Lenovo

Preču ģimene: ThinkVision

Preces kods: 63F4MAT1EU

Modeļa nosaukums :
ThinkVision P25i-30

Lenovo ThinkVision P25i-30. Displeja diagonāle: 62,2 cm (24.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	62,2 cm (24.5")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Paneļa veids *	IPS	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
LED fona apgaismojums	✓	Augsta koriģēšana *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrs	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Atbildes laiks *	6 ms	Grozīšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Slīpuma leņķis	-5 - 23,5°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	15 kWh
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Enerģija patēriņš *	12,5 W
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Pikseļa iestatne	0,2802 x 0,2802 mm	Strāvas patēriņš (maks)	52 W
Pikseļu blīvums	89,9 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (off)	0,5 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	54,4 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, vertikāli	30,3 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gammas standarts	DCI-P3	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gamma	83%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Multimediji		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	8 - 80%
Iebūvēts mikrofons	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Iebūvēto kameru *	✗	Svars&dimensijas	
Dizains		Platums (ar statīvu)	557,3 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Dziļums (ar statīvu)	199,7 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (ar statīvu)	511,8 mm
Krāsas nosaukums	Raven Black	Svars (ar statīvu)	5,4 kg
Noņemams statīvs	✓	Platums (bez statīva)	557,3 mm
Kāju krāsa	Melns	Dziļums (bez statīva)	49 mm
Savienojamība		Augstums (bez statīva)	328,5 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Svars (bez statīva)	3,4 kg
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Slīpās malas platums (sānu)	1,76 cm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Slīpās malas platums (augšā)	2 mm
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Slīpās malas platums (apakšā)	2 mm
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Informācija par iepakojumu	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Iepakojuma platums	730 mm
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✗	Iepakojuma dziļums	160 mm
USB barošanas padeve	✗	Iepakojuma augstums	422 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma svars	8,4 kg
HDMI *	✓	Iepakojuma saturs	
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Statīvs komplektā	✓
HDMI versija	2.1	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
DisplayPorts daudzums	2	Ātrās startēšanas gids	✓
DisplayPort izeju skaits	1	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
DisplayPort izejas versija	1.4	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
DisplayPort versija	1.4	Papildus informācija	
Audio ieeja	✓	Saderīgās operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Tīklošana		Sertifikācija	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Ethernet/LAN savienojums	✗		



0195892096122



195892096122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.