



HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pf

Zīmols : HP

Preču ģimene: Series 3 Pro

Preces kods: 9U5J5UT#ABB

Modeļa nosaukums : Series 3
Pro 23.8 inch FHD Monitor -
324pf

HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pf. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Augsta koriģēšana *	✗
Panela veids *	IPS	Slīpuma regulēšana	✓
LED fona apgaismojums	✓	Slīpuma leņķis	-5 - 23°
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	On Screen Display (OSD)	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Enerģijas pārvaldība	
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m ²	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Ekrāna spilgtums	250 cd/m ²	Energoefektivitātes klase (HDR) *	D
Atbildes laiks *	5 ms	Energoefektivitātes klase (SDR)	14 kWh
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	1000 stundās *	
Displeja virsma	Plakans	Enerģija patēriņš *	20 W
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Strāvas patēriņš (maks)	30 W
	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Mērījumu attiecība	16:9	Barošanas avota tips	Iekšējs
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1	Ārējās vides apstākļi	
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Skata leņķis, horizontāli	178°	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Skata leņķis, vertikāli	178°	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	20 - 80%
Pikseļa iestatne	0,28 x 0,28 mm	Svars&dimensijas	
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Platums (ar statīvu)	538,9 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 115 kHz	Dziļums (ar statīvu)	180,5 mm
Vertikālās izvēršanas diapazons	50 - 100 Hz	Augstums (ar statīvu)	397,9 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		

Displejs		Svars&dimensijas	
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 115 kHz	Svars (ar statīvu)	3,77 kg
Digitālā vertikālā frekvence	50 - 100 Hz	Platums (bez statīva)	538,9 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Dziļums (bez statīva)	51,4 mm
Dūmakas līmenis	25%	Augstums (bez statīva)	323,6 mm
Virsmas cietība	3H	Informācija par iepakojumu	
Krāsu dziļums	8 bit	Iepakojuma platums	595 mm
Krāsu gammas standarts	NTSC	Iepakojuma dziļums	124 mm
Krāsu gamma	72%	Iepakojuma augstums	391 mm
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Iepakojuma svars	5,86 kg
Darbības rādītāji		Iepakojuma tips	Kaste
NVIDIA G-SYNC *	✗	Garantijas karte	✓
AMD FreeSync *	✗	Iepakojuma saturs	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Statīvs komplektā	✓
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Pievienoti kabeli	HDMI, AC
HP segments	Bizness	Ātrās startēšanas gids	✓
Multimediji		Ilgtpēja	
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Ilgtpējas atbilstība	✓
Iebūvēto kameru *	✗	Ilgtpējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +
Dizains		Ilgtpējīgas tehnoloģijas un materiāli	
Tirgus pozicionēšana *	Bizness		
Produkta krāsa *	Melns	Papildus informācija	
Noņemams statīvs	✓		
Kāju krāsa	Melns	Izcelsmes valsts	Ķīna, Taizeme
Savienojamība		UNSPSC-kods	43211902
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Iepakojuma saturs	Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Svars	3,77 kg
HDMI *	✓	Augstums	323,6 mm
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Platums	538,9 mm
HDMI versija	1.4	Dziļums	51,4 mm
DisplayPorts daudzums	1	Atbilstības sertifikāti	
DisplayPort versija	1.2		
Austiņu izeja *	✗	Sertifikācija	
HDCP	✓		



0198122621200



198122621200

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.