

Philips Evnia 34M2C3500L/00 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: Evnia Код товара: 34M2C3500L/00  
Модель : 34M2C3500L/00

Изогнутый игровой монитор Fast VA 34M2C3500L, игровой монитор WQHD

Philips Evnia 34M2C3500L/00 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный:

Этот монитор Fast VA позволяет играть с предельной точностью и скоростью при частоте 180Hz. Благодаря четкому изображению в формате HDR, изогнутому экрану и разрешению WQHD этот монитор обеспечивает превосходные впечатления от любых игр.



| Экран                                                  |                        | Эргономика                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                                     | 86,4 cm (34")          | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разрешение экрана *                                    | 3440 x 1440 пикселей   | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип HD *                                               | Wide Quad HD           | Угол наклона                               | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Собственное форматное соотношение *                    | 21:9                   | Картинка-в-картинке                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология дисплея *                                   | ЖК                     | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип матрицы *                                          | Fast VA                | Языки экранных меню                        | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |
| LED подсветка                                          | ✓                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип подсветки                                          | W-LED                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сенсорный экран *                                      | ✗                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Яркость дисплея (типичная)                             | 300 cd/m²              | Количество OSD языков                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Время отклика *                                        | 1 ms                   | Plug & Play                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип измерения времени отклика                          | GTG (Gray to Gray)     | Светодиодные индикаторы                    | Ожидание, Операция                                                                                                                                                                                                                                          |
| Антибликовый экран                                     | ✓                      | Энергопитание                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма экрана *                                         | Изогнутый              | Класс энергоэффективности (SDR) *          | F                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рейтинг изгиба экрана                                  | 1500R                  | Класс энергоэффективности (HDR) *          | G                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контрастность (типичная) *                             | 4000:1                 | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 31 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega Infinity DCR      | Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *    | 60 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальная частота обновления *                      | 180 Hz                 | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 31 W                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Угол обзора по горизонтали                             | 178°                   | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Угол обзора по вертикали                               | 178°                   | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество цветов экрана *                             | 1,07 миллиардов цветов |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SmartResponse                                          | 0,5 ms                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер точки                                           | 0,23175 x 0,23175 mm   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность пикселей                                     | 109,68 ppi             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Горизонтальная частота сканирования                    | 30 - 255 kHz           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Экран                                          |                               | Энергопитание                                     |                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вертикальная частота сканирования              | 48 - 180 Hz                   | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V                                                                                |
| Видимая область экрана по горизонтали          | 79,7 cm                       | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                                                                                   |
| Видимая область экрана по вертикали            | 33,4 cm                       | Тип подачи питания                                | Внутренний                                                                                 |
| Размер диагонали экрана (метрич.)              | 86,36 cm                      | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                                                                                      |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)  | ✓                             | Условия эксплуатации                              |                                                                                            |
| Технология HDR (High Dynamic Range)            | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                                  |
| DDC/CI                                         | ✓                             | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                                                                |
| Уровень тусклости                              | 25%                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                                                                   |
| Твердость поверхности                          | 3H                            | Рабочая высота                                    | 0 - 3658 m                                                                                 |
| Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный) | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                                                                                |
| NTSC охват (обычный)                           | 125%                          | Вес и размеры                                     |                                                                                            |
| Adobe RGB охват                                | 105%                          | Ширина с подставкой                               | 808 mm                                                                                     |
| Цветовое пространство DCI-P3 sRGB дисплея      | 94%                           | Глубина с подставкой                              | 251 mm                                                                                     |
| Размер панели                                  | 34 inch/86.36 cm              | Высота с подставкой                               | 464 mm                                                                                     |
| Производительность                             |                               | Вес (со стойкой)                                  | 7,33 kg                                                                                    |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                   | ✓                             | Ширина (без подставки)                            | 808 mm                                                                                     |
| Компонентная видеосинхронизация                | Раздельная синхронизация      | Глубина (без подставки)                           | 69 mm                                                                                      |
| Технология Flicker free                        | ✓                             | Высота (без подставки)                            | 369 mm                                                                                     |
| Технология Low Blue Light                      | ✓                             | Вес (без подставки)                               | 6,5 kg                                                                                     |
| Дизайн                                         |                               | Данные об упаковке                                |                                                                                            |
| Позиционирование на рынке *                    | Игровой                       | Ширина упаковки                                   | 930 mm                                                                                     |
| Цвет товара *                                  | Черный                        | Глубина упаковки                                  | 188 mm                                                                                     |
| Название цвета                                 | Charcoal                      | Высота упаковки                                   | 480 mm                                                                                     |
| Порты и интерфейсы                             |                               | Масса брутто                                      | 9,47 kg                                                                                    |
| Встроенный USB-хаб *                           | ✗                             | Содержимое упаковки                               |                                                                                            |
| HDMI *                                         | ✓                             | Подставка в комплекте                             | ✓                                                                                          |
| Количество HDMI портов                         | 2                             | Поставляемые кабели                               | DisplayPort, Кабель переменного тока, HDMI                                                 |
| Версия HDMI                                    | 2.0                           | Инструкция                                        | ✓                                                                                          |
| Количество портов DisplayPort                  | 2                             | Устойчивость                                      |                                                                                            |
| Версия DisplayPort                             | 1.4                           | Не содержит                                       | PVC/BFR, Ртуть                                                                             |
| Выход аудио                                    | ✓                             | Прочие свойства                                   |                                                                                            |
| Выход для наушников *                          | ✓                             | Low input lag                                     | ✓                                                                                          |
| Линейные выходы наушников                      | 1                             | Совместимые операционные системы                  | Mac OS X; Windows 11/10                                                                    |
| HDCP                                           | ✓                             | Picture-by-Picture (PbP)                          | ✓                                                                                          |
| Версия HDCP                                    | 2.2                           | Тип внешней отделки                               | Текстурный                                                                                 |
| Эргономика                                     |                               | Входной сигнал синхронизации монитора             | Раздельная синхронизация                                                                   |
| крепление VESA *                               | ✓                             | Элементы управления пользователя                  | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back                  |
| Крепление VESA                                 | 100 x 100 mm                  | Улучшение изображения                             | SmartImage game                                                                            |
| Слот кабельной блокировки *                    | ✓                             | MultiView                                         | PIP/PBP mode; 2 x Devices                                                                  |
|                                                |                               | Подтверждение соответствия нормативам             | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; cETLus |
|                                                |                               | Дельта E                                          | 2                                                                                          |
|                                                |                               | Режим EasyRead                                    | ✓                                                                                          |
|                                                |                               | Режим LowBlue                                     | ✓                                                                                          |
|                                                |                               | Philips SmartUniformity                           | 93 - 105%                                                                                  |
|                                                |                               | Compliance certificates                           | EAC, RoHS, Федеральная комиссия по связи (ФКС), CB, CE, TÜV mark, UKCA                     |

#### Прочие свойства

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Среднее время наработки на отказ | 50000 h |
|----------------------------------|---------|



8721038001945

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.