


GIGABYTE H810M S2H mātes plate Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: H810M S2H

Modeļa nosaukums : H810M S2H

GIGABYTE H810M S2H. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1851 (Socket V1), Savietojami procesori: Intel Core Ultra (Series 2). Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: Tīkls Gigabit Ethernet, LAN kontrollers: Realtek RTL8111H



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	DisplayPorts daudzums	1
Procesora ligzda *	LGA 1851 (Socket V1)	DisplayPort versija	2.1
Savietojami procesori *	Intel Core Ultra (Series 2)	Austiņu izejas	1
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1851	Line-in	✓
Atmiņa		Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Tīklošana	
Atmiņas slotu skaits *	2	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atmiņas slotu tips	DIMM	Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	LAN kontrollers	Realtek RTL8111H
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Wi-Fi *	✗
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	5600,6400 MHz	Īpašības	
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	6400 MHz	Mātes plates chipset *	Intel H810
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Nebuferēta atmiņa	✓	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Maksimāla iekšējā atmiņa ligzdā	64 GB	Produkta krāsa	Tumši brūna
Uzglabāšanas kontrolleri		Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Komponente *	PC (dators)
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	5	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Atbalsta RAID	✓	Barošanas avota veids	ATX
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafika		Paplašināšanas sloti	
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2160 pikseļi	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
HDCP	✓	M.2 (M) slotu skaits	1
DirectX versija	12.0	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
		Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0

Iekšējie I/O		BIOS	
USB 2.0 savienotāji *	1	BIOS tips *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
SATA III savienotāju skaits *	4	ACPI versija	5.0
S/PDIF out savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājevads	✓
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
ATX Power savienotājs	✓	Logistiskie dati	
CPU ventilatora savienojums	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Baterija	
Komutatora ventilatoru skaits	2	Baterijas svars	3 g
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Baterijas šūnu skaits	1
TPM savienotājs	✓	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Seriālā porta galvene	1	Baterijas tips	CR2032
RGB LED tapu savienotājs	✓	Informācija par iepakojumu	
RGM LED kontaktu turētāju skaits	2	Iepakojuma platums	265 mm
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Iepakojuma dziļums	265 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	5	Iepakojuma augstums	54 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma svars	872 g
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Svars&dimensijas	
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Platums	244 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1	Dziļums	215 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Augstums	35 mm
HDMI versija	2.1	Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	790 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331869168



0889523047996



889523047996

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.