

KYOCERA ECOSYS MA3500x Lāzers A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm



Zīmols : KYOCERA

Preču ģimene: ECOSYS

Preces kods: 110C3G3NL0

Modeļa nosaukums :
MA3500x

KYOCERA ECOSYS MA3500x. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Mono drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Kopēšana: Monokopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Kopija, Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Balts, Pelēks

Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6, A5
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Savienojamība	
Printēšana *	Mono drukāšana	Tiešā drukāšana *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	USB pieslēgvietā	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	35 ppm	Tīklošana	
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	17,5 ppm	Wi-Fi *	✗
Iesildīšanās laiks	19 s	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	6,4 s	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Darbības rādītāji	
Kopēšana		Integrēts karšu lasītājs	✓
Divpusēja kopēšana *	✓	Iekšējā atmiņa *	1000 MB
Duplekss kopēšanas režīms	Auto	Saderīgās atmiņas kartes	SD, SDHC
Kopēšana *	Monokopēšana	Iebūvētais procesors	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Procesora tips	ARM Cortex
Maksimālais kopijas izmērs	A4	Procesora modelis	A53
Maksimālais kopiju skaits	999 kopijas	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	52 dB
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Skaņas spiediena līmenis (klusais režīms)	48 dB
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	29 dB
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4	Dizains	
Kopēšanas programmēšanas funkcija	✓	Produkta krāsa *	Balts, Pelēks
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Fona korekcijas funkcija	✓	Iebūvēta displeja *	✓
Skenēšana/izvērse		Kontroles tips	Pogas
Dupleksā skenēšana *	✗	Enerģijas pārvaldība	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	534,4 W

Skenēšana/izvērse		Enerģijas pārvaldība	
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	534,4 W
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Jaudas patēriņš (gatavs)	10,8 W
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Fakss, PC (dators), TWAIN, WIA	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,4 W
Skenēšanas ātrums (krāsains)	300 ppm	Maiņstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Skenēšanas ātrums (melns)	300 ppm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, MMR, TIFF	Sistēmas prasības	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, XPS	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
Fakss		Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Faksēšana *	✗	Sertifikāti	
Īpašības		Sertifikācija	TÜV/GS, CE
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 2000 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Noslodzes cikls (maksimums) *	50000 lappuses mēnesī	Platums	417 mm
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Kopija, Drukāt	Dziļums	412 mm
Drukājamās krāsas *	Melns	Augstums	437 mm
Lapas apraksta valodas	Epson LQ, OpenXPS, TIFF, PCL 5e, XPS, PCL 6, PCL XL, IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF	Svars	19,5 kg
Ieejas un izejas jauda		Informācija par iepakojumu	
Kopējais ieejas daudzums *	850 lapas	Iepakojuma platums	555 mm
Kopējā ražība *	150 lapas	Iepakojuma dziļums	541 mm
Universāls nodalījums	✓	Iepakojuma augstums	572 mm
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas	Iepakojuma svars	24 kg
Papīra padošana		Iepakojuma saturs	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais drukas izmērs	216 x 356 mm	Lietotāja pamācība	✓



0632983093948



632983093948

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.