


GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) Paplašināts ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: Z890 A TACHYON ICE


Modeļa nosaukums : Z890 AORUS TACHYON ICE

GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1851 (Socket V1), Savietojami procesori: Intel Core Ultra (Series 2). Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 5120 x 2880 pikseli. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ātrais Ethernet, Tikls Gigabit Ethernet, LAN kontrolieri: Realtek RTL8126, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 7 (802.11be)



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ātrais Ethernet, Tikls Gigabit Ethernet
Procesora ligzda *	LGA 1851 (Socket V1)	LAN kontrolieri	Realtek RTL8126
Savietojami procesori *	Intel Core Ultra (Series 2)	Wi-Fi *	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1851	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 7 (802.11be)
Atmiņa		Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8922AE
Atmiņas slotu skaits *	2	Bluetooth	✓
Atmiņas slotu tips	DIMM	Bluetooth versija	5.4
Atmiņas kanāli	Dublais kanāls	Īpašības	
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Mātes plates chipset *	Intel Z890
Atbalstītā atmiņas pulksteņa ātrums (MHz)	9500, 9466, 9333, 9200, 9066, 8933, 8800, 8600, 8400, 8266, 8200, 8000, 7950, 7900, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600	Audio mikroshēma	Realtek ALC1220-VB
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	9500 MHz	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Produkta krāsa	Balts
Nebulērētā atmiņa	✓	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Uzglabāšanas kontrolieri		Komponente *	PC (dators)
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Mātes plates formas faktors *	Paplašināts ATX
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	8	Barošanas avota veids	ATX
Atbalsta RAID	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11 x64
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	Paplašināšanas sloti	
Grafika		PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	2
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	M.2 (M) slotu skaits	4
Maksimālā izšķirtspēja	5120 x 2880 pikseli	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	25110
HDCP	✓	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	5.0
DirectX versija	12.0		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) savienotāji *	1		
SATA III savienotāju skaits *	4		
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓		

Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	25110
ATX Power savienotājs	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
CPU ventilatora savienojums	✓	Trešais M.2 lielākais atslēgas izmērs	22110
Procesora ventilatoru konektoru skaits	2	Trešā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Komutatora ventilatoru skaits	7	Ceturtais M.2 lielākais atslēgas izmērs	22110
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Ceturta M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	BIOS	
Zibens spēriena galvenes	1	BIOS tips *	UEFI AMI
12V strāvas savienotājs	✓	BIOS atmiņas izmērs	512 Mbit
Ūdens sūkņa konektoru skaits	4	ACPI versija	5.0
Temperatūras sensora galvu skaits	2	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
Trokšņa konstatēšanas galvu skaits	1	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
RGB LED tapu savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
RGM LED kontaktu turētāju skaits	4	Loģistiskie dati	
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Izcelsmes valsts	Taivāna
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	5	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	1	Baterija	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas svars	3 g
PS/2 pieslēgvietu skaits	2	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
DisplayPort versija	2.1	Baterijas šūnu skaits	1
Austiņu izejas	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Line-in	✓	Baterijas tips	CR2032
S/PDIF out pieslēgvietā	✓	Informācija par iepakojumu	
Digitālais audio optiskais ārā	1	Iepakojuma platums	400 mm
WiFi-AP antenas spraudnis	2	Iepakojuma dziļums	335 mm
Tīklošana		Iepakojuma augstums	430 mm
Ethernet/LAN savienojums	✓	Iepakojuma svars	3,87 kg
		Svars&dimensijas	
		Platums	305 mm
		Dziļums	285 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Antena iekļauta	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	3,22 kg
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331870898

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.